

MINISTERIO DE
SALUD
PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud



Hasta el día: 09 de Marzo

Semana

Epidemiológica:

10

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN


Sala de Situación de Salud




Situación Regional e Internacional

DENGUE – AMÉRICA Resumen 2018

Casos reportados de dengue y proporción de dengue grave por año de notificación. Región de las Américas, 1999-2019 (hasta la SE 6 de 2019).



Tasa de incidencia de casos reportados de dengue por año y subregión. Región de las Américas, 2014-2019 (hasta la SE 6 de 2019)



560.586 casos notificados

T. de incidencia: 57,3 por 100.000 hab.


37,3% confirmados por laboratorio

336 defunciones

Cuatro serotipos circulantes

Fuente: OPS

Casos humanos confirmados de fiebre amarilla, según semana epidemiológica (SE). Brasil, 2016–2019.



Periodo 2018 – 2019
50 confirmados
12 defunciones

- Estados afectados
Sao Paulo y Paraná

Fuente: OPS

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud




Situación en Tucumán

Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 8



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 8




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 8


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 8




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 8


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 8


HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN



HOSPITAL "EVA PERÓN"




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Proporción de virus respiratorios desde la SE 30 de 2018 hasta SE 9 de 2019. Provincia de Tucumán. (n=2241)




Año 2018

Año 2019

N= 381




Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 8



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 8




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 8


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta la SE 7




MUESTRAS	
Año 2019 hasta SE 7	
Positivas	151
Procesadas	387
% Positividad	39,02

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 8




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 8



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 8




Fuente: Fundación Miguel Lillo

- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Casos acumulados de meningitis Período 2017 – 2019. Hasta SE 9




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2019 hasta SE 9

Meningococo	0
Neumococo	0
Haemophilus Influenzae	1
TBC	0
Bacterianas/otras	2
Bacteriana s/e	0
Micóticas	0


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 9 (n=3)




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 9 (n=2)



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. Año 2018 (n=75)



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Arbovirus

Situación actual



ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRADA -OBJETIVOS

Reducir la probabilidad de ocurrencia de CASOS AUTOCTONOS

- **Vigilancia epidemiológica: Detección de febriles.**
- **Comunicación**
- **Organización de servicios para la atención de casos**
- **Eliminación de focos aéuticos**
- **Intervención activa de gobiernos locales – para ordenamiento ambiental**

Vigilancia climática y de febriles

Determinación de índices aéuticos

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Actividades eliminación de criaderos y saneamiento ambiental en sitios críticos


ACCIONES ETAPA ACTUAL

- Bloqueo y control focal de casos febriles.
- Toma de muestra para laboratorio en todos los casos
- Vigilancia epidemiológica
- Hospitales, servicios de salud e instituciones libre de criadero de mosquitos.
- Comunicación orientada a eliminación u ordenamiento de recipientes.

MODALIDAD DE VIGILANCIA

- Notificación inmediata ante la sospecha.
- Toma de muestra de Suero y Orina.
- Llenado de ficha epidemiológica completo
- Carga al SNVS 2.0
- Supervisar acciones de bloqueo


Vigilancia de Síndrome Febril inespecífico desde SE 30 de 2018 hasta la SE 10 de 2019. Provincia de Tucumán



Casos sospechosos
 Casos confirmados




Vigilancia de síndrome febril según semanas epidemiológicas, Año 2019. Provincia de Tucumán n=51




Acciones en terreno

- A. Control vectorial mecánico y químico
- B. Censo de febriles
- C. Educación Sanitaria – Comunicación



Trabajo conjunto de la red de servicios de salud y salud ambiental

Actividades de control focal en sitios críticos Coordinadas entre Municipios; Comunas y Salud Ambiental 2019



INDICES AEDICOS	Monteros	Alberdi
IV	34	25
IR	6	4
IB	79	111