

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN



Sala de Situación de salud

Dirección de Epidemiología

22 de febrero de 2023 (SE8)

Enfermedad viral que afecta a las aves de corral como a las silvestres. No se ha reportado transmisión interhumana. El riesgo de transmisión a humanos continua considerándose bajo y no se transmite por ingesta alimentaria (el consumo de carne aviar, huevos y sus subproductos)

8 focos de Influenza Aviar detectados por el SENASA:

- 98 notificaciones de sospechas en aves silvestres y de traspatio muertas o con sintomatología
- Jujuy, Salta, Córdoba y Santa Fe.

Se identificaron: **14 personas expuestas** (11 adultos y 3 menores), las cuales han estado en contacto con las aves infectadas. **Ninguna de ellas presenta síntomas** de la enfermedad hasta la fecha y todas se encuentran en seguimiento



RECOMENDACIONES INFLUENZA AVIAR

- Higiene de manos (lavado- desinfección a base de alcohol)
- Evitar el contacto directo con aves silvestres
- Evitar tener contacto sin protección con aves de corral que parecen estar enfermas o muertas
- Aves en grandes ciudades (gorriones, palomas): el riesgo se considera muy bajo
- En caso de encontrarse algún ave enferma o muerta: dar aviso a las autoridades del SENASA.
- No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral
- Actualmente, no hay restricciones para viajar a zonas afectadas por influenza aviar.
- Ante la detección de aves muertas o con dificultades de locomoción, dar notificación al SENASA.



DENGUE


SITUACIÓN PAÍS

DEPARTAMENTOS	CASOS DENGUE
CENTRAL	48
ASUNCION	34
AMAMBAY	33
BOQUERON	29
CONCEPCION	23
CORDILLERA	13
ITAPUA	6
PTE. HAYES	4
CAAGUAZU	3
PARAGUARI	3
SAN PEDRO SUR	3
ALTO PARANA	1
ALTO PARAGUAY	1
GUAIRA	1
MISIONES	1
CANINDEYU	0
ÑEEMBUCU	0
CAAZAPA	0
SAN PEDRO NOR	0
TOTAL	203


✓ Los casos se concentran en el eje metropolitano en un 40%(82/203)

✓ Aislamiento viral del serotipo DEN-1 y DE-2 en Asunción y el departamento Central.

Referencias
Distribución de casos por departamentos
 Sin casos
 1 a 20 casos
 21 a 40 casos
 48 casos
Serotipos aislados
 DEN-1
 DEN-1 y DEN-2
 DEN-2



Número de casos de dengue reportados por SE. Brasil. Año 2023 (n=150.385)




Tasa de incidencia: 70,2 por 100.000 hab
Confirmados por lab: 38.633
Dengue grave: 37
Muertes: 26
Serotipos: DEN 1,2

Fuente: OPS



Número de casos de dengue reportados por SE. BOLIVIA. Año 2023 (n=31.283)



Tasa de incidencia: 246,3 por 100.000 hab.

Confirmados por lab: 6.455

Dengue grave: 110


Muertes: 26

Serotipo: DEN 2



Situación en Argentina: Vigilancia de Dengue

Notificaciones totales de casos con sospecha de dengue por SE (2016-2017 a SE 06/2023). Argentina.



La curva epidémica muestra un aumento dos veces superior de casos confirmados y probables de las últimas dos semanas respecto a la semana previa

Fuente: Área de Vigilancia de la Salud - MSAL




Situación en Argentina: Vigilancia de Dengue

Circulación viral en 5 jurisdicciones: Santa Fe (7 localidades), Salta (3 localidades, Jujuy (Caimancito), CABA (1 comuna) y Tucumán (dos localidades).

SEROTIPOS

- **DEN 1: CENTRO**
- **DEN 2: NOA**

Número de casos Sospechosos de DENGUE desde la SE 31 del 2022 hasta la SE 7 del 2023 (n=862)



En la temporada 2023, desde la SE 31 del 2022 hasta la SE 7 del 2023 se notificaron 862 casos sospechosos, 344 fueron confirmados por laboratorio y 14 por nexos (SE7).





Se definen hasta la fecha las siguientes zonas de circulación autóctona de dengue:

- En San Miguel de Tucumán: Barrio 23 de febrero, Barrio Ejército Argentino , 11 de marzo, Álvarez Condarco, Los Lapachos (APC-AOSO).
- En la Ciudad de Lules: Barrio Mercedes (APO).



- ✓ En zonas SIN circulación comprobada se tomará muestra a todos los que tienen criterio clínico según definición de caso.
- ✓ En zonas **CON CIRCULACIÓN comprobada** se tomará muestra priorizando solamente personas con mayor riesgo :

1. Primera muestra con resultados negativos. (Solicitar 2° muestra a los 10 días de la primera)
2. Personal de salud
3. Personas con comorbilidades
4. Embarazadas
5. Niños menores de 5 años
6. Personas con antecedente de viaje a otra zona activa
7. Adultos mayores de 65.
8. Antecedente de Dengue previo
9. Pacientes inmunocomprometidos

NO REQUIEREN 2° MUESTRAS los casos con resultados positivos para Ag NS1 y/o Ig M que corresponden a las zonas con circulación definida.

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA DE TUCUMÁN

Curva de casos confirmados de COVID-19 en GSMT e Interior de la Provincia de Tucumán,

1 de enero al 21 de febrero de 2023



* Porcentaje de positividad de NC sobre el total de test de Antígenos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos SNVS 2.0

SALA DE SITUACION DE SALUD

GOBIERNO DE
TUCUMÁN




MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

Proporción de virus respiratorios desde la SE 8 del 2022 hasta SE 7 del 2023.


Provincia de Tucumán. (N=10.549)

■ IA ■ IB ■ VRS ■ PI ■ MPV ■ ADV ■ RVH ■ NEGATIVO

n=97 n=99 n=94



Corredor endémico de Enfermedad Tipo Influenza, SE 6. Provincia de Tucumán 2023




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor endémico de Enfermedad Tipo Influenza en < 15 años Provincia de Tucumán 2023 SE 6




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Comportamiento de otras ENO SE 6 2023


Parotiditis




Varicela



Neumonía



Bronquiolitis




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor endémico de Alacranismo, SE 6. Provincia de Tucumán 2023




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor endémico de Diarreas en < de 5 años. Provincia de Tucumán 2023 SE 6



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

