

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN




Sala de Situación de salud

Dirección de Epidemiología

5 de junio de 2023 (SE 23)

DENGUE-ARGENTINA


Casos de dengue por SE según año en el país. 2018 a 2023



DENGUE-ARGENTINA


Distribución proporcional de serotipos en casos autóctonos según jurisdicción de residencia. Argentina. SE 31/2022 a SE 21/2023.

N=12.341.




CHIKUNGUNYA-ARGENTINA

Casos de Chikungunya por SE epidemiológica.
SE 31/2022 a SE 21/2023, Argentina.



Curva epidémica de DENGUE (casos sospechosos, positivos por lab. y nexos) desde la SE 31 del 2022 hasta la SE 22 del 2023 (n=42.690).

Tucumán




Desde la SE 31 del 2022 hasta la SE 22 del 2023 se notificaron 42.690 casos, de los cuales:

- 8.074 casos sospechosos.
- **34.616 casos confirmados (11.047 por laboratorio y 23.569 por nexos).**














Casos activos: 2.3% (819 casos).




Incidencia acumulada de casos de dengue según departamentos. Hasta SE 22. Año 2023




Curvas de casos de dengue según SE y dptos. Tucumán. Hasta SE 22



CASOS ACTIVOS AL 4 DE JUNIO



CASOS ACTIVOS AL 4 DE JUNIO



Definición de caso Síndrome Febril Agudo Inespecífico: Toda persona que presente fiebre con menos de 7 días de duración sin síntomas de vías aéreas superiores.

Caso sospechoso de dengue

<p>Toda persona que presente fiebre de menos de siete (7) días de duración, sin síntomas de vías aéreas superiores, y presente:</p>		
<p>Dos o más de los siguientes</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Náuseas/vómitos ● exantema (erupciones cutáneas), ● mialgias, artralgias ● cefalea/dolor retro ocular, ● petequias/prueba del torniquete positiva, ● leucopenia, plaquetopenia ● anorexia, malestar general, diarrea. 	<p>ó, cualquiera de los siguientes signos alarma:</p> <p>Dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen Vómitos persistentes Acumulación de líquidos (ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico) Sangrado de mucosas Letargo / irritabilidad Hipotensión postural (lipotimia) Hepatomegalia >2 cm Aumento progresivo del hematocrito</p>	<p>ó, cualquiera de los siguientes criterios de gravedad:</p> <p>Choque o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma. Choque evidenciado por: pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías y llenado capilar >2 segundos, presión de pulso ≤20 mmHg: hipotensión en fase tardía. Sangrado grave: (ejemplo: hematemesis, melena, metrorragia voluminosa, sangrado del sistema nervioso central [SNC]) Compromiso grave de órganos, como daño hepático (AST o ALT ≥1000 UI), SNC (alteración de conciencia), corazón (miocarditis) u otros órganos.</p>

Definición de caso de Dengue por nexa epidemiológico: Toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso que resida o provenga de una zona con transmisión confirmada (presencia de casos de dengue confirmados) por laboratorio en los últimos 15 días y con presencia del vector.



Criterios de toma de muestra para vigilancia - DENGUE


PERSONAS QUE CUMPLAN CON LA DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO

- **INTERNADOS:** tomar muestra al ingreso del paciente a la internación.
- **AMBULATORIOS:**
 - Embarazadas
 - Niños menores de 5 años
 - Personal de salud
 - Adultos mayores de 65 años
 - Personas con comorbilidades
 - Antecedentes de dengue previo
- **PERSONAS CON ANTECEDENTES DE VIAJE A OTRAS PROVINCIAS/PAÍSES CON CIRCULACIÓN** (al momento de la sospecha)

Comorbilidades: HTA, DBT, obesidad, uso de anticoagulantes, inmunocomprometidos, insuficiencia renal, enfermedades hematológicas, cardiopatías, hepatopatías, enfermedad péptica.

REPORTE INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS- AMÉRICA

Número de muestras positivas para influenza por subtipo. América del Sur




Incremento de Influenza: Predominio de influenza A (A (H1N1) pdm09)

Fuente: OPS.25 de mayo 2023



VIGILANCIA DE INF. RESPIRATORIAS AGUDAS - ARGENTINA

Casos e Incidencia Acumulada de Bronquiolitis < 2 años por 100.000 habitantes. SE20.Total país. Año 2014-2023 Argentina.




Tasa de incidencia acumulada 2023 : 2768,7 casos/ 100.000 habitantes.



VIGILANCIA DE INF. RESPIRATORIAS AGUDAS - ARGENTINA

Casos de VSR por semana epidemiológica y Región del país. SE01-20. Año 2023.



% Positividad VRS SE21: 11,4%

SALA DE SITUACION DE SALUD


Fuente: Boletín de Vigilancia. Ministerio de Salud Nación.

GOBIERNO DE
TUCUMÁN



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA


Curva de casos confirmados de COVID-19 en GSMT e Interior de la Provincia de Tucumán, 1 de enero al 3 de junio de 2023



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos SNVS 2.0



Corredor endémico de Enfermedad Tipo Influenza Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 21




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Proporción de virus respiratorios desde la SE 23 del 2022 hasta SE 22 del 2023. UC y UMA. Provincia de Tucumán. (n=11446)




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Comportamiento de otras ENO Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 21


Parotiditis



Varicela



Alacranismo




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 21




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 21


CENTRO




ESTE



OESTE



SUR



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia

Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 21


HOSPITAL "DEL NIÑO JESUS"




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"




HOSPITAL MONTEROS



HOSPITAL "EVA PERÓN"



HOSPITAL REGIONAL CONCEPCION




REFERENCIAS

-  Zona de Éxito
-  Zona de Seguridad
-  Zona de Alerta
-  Zona Epidémica
-  N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 21



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


SALA DE SITUACION DE SALUD

GOBIERNO DE
TUCUMÁN



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

Corredor endémico de Diarreas en < de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 21



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

