

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN



Sala de Situación de salud

Dirección de Epidemiología

17 de julio de 2023 (SE 29)

RECOMENDACIONES VIGENTES DE VACUNACIÓN CONTRA FIEBRE AMARILLA PARA PERSONAS QUE VIAJAN Y PARA EQUIPOS DE SALUD



- Confirmación de **casos humanos** en San Pablo, **Brasil** y en los departamentos de Beni y Santa Cruz en **Bolivia** en los últimos meses
- Intensificar las acciones de vigilancia y de prevención

Personas que viajen a Brasil o Bolivia y a áreas del NEA y NOA, particularmente que realicen actividades en áreas selváticas, que se vacunen con al menos diez días de anticipación a llegar al destino

El Calendario Nacional contempla la vacunación a personas que residen en zonas con riesgo de circulación viral (Misiones, Corrientes y Formosa y algunos departamentos de Chaco, Salta y Jujuy)

- Primera dosis: entre los 12 y 18 meses de edad.
- Refuerzo: a los 11 años para quienes iniciaron el esquema antes de los 24 meses.
- Única dosis: entre los 2 y 59 años para quienes iniciaron el esquema después de los 24 meses de edad.



RECOMENDACIONES VIGENTES DE VACUNACIÓN CONTRA FIEBRE AMARILLA PARA PERSONAS QUE VIAJAN Y PARA EQUIPOS DE SALUD

No deben recibir la vacuna aquellas personas que presenten las siguientes condiciones:


- Menores de 6 meses.
- Antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la vacuna: huevo, proteínas de pollo o gelatina.
- Alteraciones del sistema inmune incluyendo Infección sintomática por VIH
- Otras inmunodeficiencias, tumores malignos y trasplantes de órganos.
- Enfermedades que requieran tratamientos con inmunosupresores y/o inmunomoduladores.
- Embarazadas

Es importante incrementar la sospecha de fiebre amarilla, en aquellas personas que procedan de lugares donde haya circulación viral activa.

Notificarse en forma nominal y de manera inmediata (dentro de las 24 hs.) a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.



Curva epidémica de DENGUE (casos sospechosos, positivos por lab. y nexos) desde la SE 31 del 2022 hasta la SE 28 del 2023 (n=48.221). Tucumán



Desde la SE 31 del 2022 hasta la SE 27 del 2023 se notificaron 48.221 casos, de los cuales:

- 8.803 casos sospechosos.
- **39.418 casos confirmados (11.828 por laboratorio y 27.590 por nexo).**

Casos activos: 0,05% (19 casos).



Situación de Influenza- Cono Sur América


- Niveles bajos de circulación.
- Durante las últimas 4 semanas epidemiológicas, predominio de virus influenza A(H1N1)pdm09, con circulación simultánea de influenza B/Victoria.

En las últimas 4 SE:

- **VSR** : en descenso, alcanzando en niveles moderados de circulación.
- **SARS-CoV-2** : actividad baja.
- **IRAG y ETI** han disminuido.

Fuente: OPS, Reporte Semanal de Influenza, Semana Epidemiológica 26

Curva de casos confirmados de COVID-19 en GSMT e Interior de la Provincia de Tucumán, 1 de enero al 17 de julio de 2023




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos de Vigilancia



VIGILANCIA DE INF. RESPIRATORIAS AGUDAS - ARGENTINA


Porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, influenza y VSR por semana epidemiológica. Estrategia UMAs – SE16/2022 a SE26/2023



% Positividad SE26/2023: SARS-CoV-2: 9,98%; Influenza: 31,91%; VSR: 12,12%



Corredor endémico de Enfermedad Tipo Influenza Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 27




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico Enfermedad Tipo Influenza según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 27


CENTRO




ESTE



OESTE



SUR




- REFERENCIAS**
- █ Zona de Éxito
 - █ Zona de Seguridad
 - █ Zona de Alerta
 - █ Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Proporción de virus respiratorios desde la SE 1 a 28 del 2023. UC y UMA. Provincia de Tucumán. (n= 5311)




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública






Comportamiento de otras ENO Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 27


Parotiditis



Varicela




Alacranismo



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 27







- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 27



- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 27




HOSPITAL “DEL NIÑO JESUS”




HOSPITAL “PTE. N. AVELLANEDA”




HOSPITAL MONTEROS



HOSPITAL “EVA PERÓN”



HOSPITAL REGIONAL CONCEPCION




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epi démica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 27




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor endémico de Diarreas en < de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 27



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

