

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN




Sala de Situación de salud

Dirección de Epidemiología

7 de agosto de 2023 (SE 32)



Número de casos de dengue en 2022, 2023 (hasta SE 28) y promedio de últimos 5 años - Región de las Américas.




Las tasas de incidencia acumulada más altas se observaron en el **Cono Sur**

Número de casos más alto: Brasil con 2.376.522 casos, seguido por Perú con 215.786 (2) casos (a la SE 29) y Bolivia con 133.779 casos

DENGUE-ARGENTINA


Casos de Dengue por SE epidemiológica. SE 31/2022 a SE 30/2023, Argentina.



Total casos 2023: 129.595 casos de dengue (93,5 % autóctonos)



Curva epidémica de DENGUE (casos sospechosos, positivos por lab. y nexos) desde la SE 31 del 2022 hasta la SE 31 del 2023 (n=48.578)



Desde la SE 31 del 2022 hasta la SE 31 del 2023 se notificaron 48.578 casos, de los cuales:

- 8.937 casos sospechosos.
- **39.641 casos confirmados (11.858 por laboratorio y 27.783 por nexo).**

SE 31: 46 registrados confirmados

Casos activos: 0,007% (3 casos).



VIGILANCIA DE DENGUE EN CONTEXTO DE EVALUACIÓN DE LA CIRCULACIÓN VIRAL (SE 31 2023 a SE 30 2024)



Ministerio de Salud
Argentina

Caso sospechoso de dengue: Toda persona que resida o haya viajado en los últimos 14 días a un área con circulación viral de dengue o presencia del vector; y

-Presente fiebre, de menos de siete (7) días de duración, sin síntomas de vías aéreas superiores (síndrome febril agudo inespecífico -SFAI) y:

-Presente dos o más de los siguientes signos y síntomas (sin etiología definida):


Náuseas/vómitos; exantema (erupciones cutáneas); mialgias, artralgias; cefalea/dolor retro ocular; petequias/prueba del torniquete positiva; leucopenia; anorexia, malestar general; diarrea; plaquetopenia; o

-Presente cualquier signo de alarma: Dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen. Vómitos persistentes . Acumulación de líquidos . Sangrado de mucosas . Letargo / irritabilidad . Hipotensión postural (lipotimia). Hepatomegalia >2 cm . Aumento progresivo del hematocrito, o

-Presente cualquier criterio de gravedad: Choque o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma. Choque evidenciado por: pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías y llenado capilar >2 segundos, presión de pulso ≤ 20 mmHg: hipotensión en fase tardía. Sangrado grave. Compromiso grave de órganos, como daño hepático (AST o ALT ≥ 1000 UI), SNC (alteración de conciencia), corazón (miocarditis) u otros órganos.




Curva de casos confirmados de COVID-19 en GSMT e Interior de la Provincia de Tucumán, 1 de enero al 5 de agosto de 2023



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos de Vigilancia


VIGILANCIA DE INF. RESPIRATORIAS AGUDAS - ARGENTINA

Distribución de SARS CoV-2, Influenza y otros virus respiratorios identificados por Semana epidemiológica y % de positividad. Años 2017- 2022. SE 30 2023.



VIGILANCIA DE INF. RESPIRATORIAS AGUDAS - ARGENTINA

**Bronquiolitis en menores de 2 años: Corredor endémico Semanal.
SE01-29 de 2023. Argentina.**



130.692 casos, Tasa de incidencia acumulada: 8958,1 casos/100 mil hab.

SALA DE SITUACION DE SALUD

Fuente: Boletín de Vigilancia. Ministerio de Salud Nación.


GOBIERNO DE
TUCUMÁN



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

VIGILANCIA DE INF. RESPIRATORIAS AGUDAS - ARGENTINA

Enfermedad Tipo Influenza (ETI): Corredor endémico Semanal 2015 a 2019.
SE01-29 de 2023. Argentina.



593.192 casos; Tasa de incidencia acumulada: 1.271,5 casos/100mil hab.

SALA DE SITUACION DE SALUD


Fuente: Boletín de Vigilancia. Ministerio de Salud Nación.

GOBIERNO DE
TUCUMÁN



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

Corredor endémico de Enfermedad Tipo Influenza Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 30




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico Enfermedad Tipo Influenza según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 30


CENTRO




ESTE



OESTE



SUR




- REFERENCIAS
- █ Zona de Éxito
 - █ Zona de Seguridad
 - █ Zona de Alerta
 - █ Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Proporción de virus respiratorios desde la SE 1 a 31 del 2023. UC y UMA Provincia de Tucumán. (n= 5777)




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública




Comportamiento de otras ENO Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 30


Parotiditis



Varicela



Alacranismo



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2023

SE 30







- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 30




- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epi démica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 30


HOSPITAL “DEL NIÑO JESUS”




HOSPITAL “PTE. N. AVELLANEDA”




HOSPITAL MONTEROS



HOSPITAL “EVA PERÓN”



HOSPITAL REGIONAL CONCEPCION



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epi démica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0






Corredor endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 30



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor endémico de Diarreas en < de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 30



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

