

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN



Sala de Situación de Salud

Dirección de Epidemiología


4 de diciembre de 2023 (SE 49)

DENGUE


Dengue en países limítrofes.
Año 2023

País	Serotipo	SE	Total casos	Tasa Incidencia	Letalidad
Brasil	DEN 1,2,3,4	44	2.909.404	1359,58	0,035
Bolivia	DEN 1,2	45	144.065	1217,48	0,059
Paraguay	DEN 1,2	46	10.361	137,16	0,145

Casos de dengue. Año
2023.
Bolivia, Brasil y
Paraguay




Casos de dengue por SE según año. 2018 a 2023 Argentina.



SE 1/2023 a SE 47/2023 :133.344 casos de dengue




Departamentos con casos de dengue durante la presente temporada y departamentos con casos autóctonos. SE 44/2023 a 47/2023



En las últimas 4 semanas, 24 departamentos de 4 jurisdicciones del NEA registraron **casos autóctonos**: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.



Curva epidémica de DENGUE desde la SE 36 del 2023 hasta la SE 48 del 2023 (n=389). Tucumán




Desde la SE 36 del 2023 hasta la SE 4 del 2023 se notificaron 389 casos, de los cuales:

- **361 casos sospechosos.**
- **28 casos descartados.**




Distribución de influenza, SARS-CoV-2 y OVR identificados por Semana epidemiológica SE01-SE46 de 2023. Argentina.



Positividad SE 47: 21,02 % SARS-CoV-2




COVID-19: Casos confirmados y fallecidos por semana epidemiológica.
SE 47/2022 a SE 47/2023. Argentina.



SE 47:483 Casos confirmados de COVID-19




Curva de casos confirmados de COVID-19 en GSMT e Interior de la Provincia de Tucumán, 1 de enero al 2 de diciembre de 2023.




1 de agosto

al 2 de diciembre de 2023.




Enfermedad Tipo Influenza (ETI): Corredor endémico Semanal . SE01-46 de 2023. Argentina.




Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Bronquiolitis en menores de 2 años : Corredor endémico Semanal. SE01-46 de 2023. Argentina.



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Corredor endémico de Enfermedad Tipo Influenza Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 47




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0






Proporción de virus respiratorios desde la SE 1 a 48 del 2023. Provincia de Tucumán. (n= 8734). UC y UMA.



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública

Corredor endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 47




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 47




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Comportamiento de otras ENO Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 47


Parotiditis



Varicela



Alacranismo




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor endémico de Diarreas en < de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2023 SE 47



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Encefalomiелitis equina

Enfermedad viral que se transmite de las aves a los mosquitos, y éstos a su vez infectan a los equinos y seres humanos.


Actualización 1/12

89 brotes positivos: 10 por diagnóstico de laboratorio y 79 por diagnóstico clínico (por sintomatología y nexos epidemiológico)

Jurisdicciones:

- Buenos Aires
- Chaco
- Corrientes
- Córdoba
- Santa Fe
- Entre Ríos

Estado de los resultados por provincia



Encefalomiелitis equina

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Caso sospechoso:

Toda persona que proceda de **zonas con casos confirmados** de EEO o presencia de equinos enfermos o muertos en los últimos 10 días Y

Que presente fiebre de comienzo brusco, acompañado de cefalea o mialgias sin afectación de las vías aéreas superiores, sin foco aparente y que presente manifestaciones neurológicas, (vómitos, somnolencia, confusión, postración, temblores) meningitis o encefalitis y sin otra etiología definida.

Modalidad

Nominal individualizada inmediata (dentro de las 24hs).
Grupo de eventos y evento “Encefalitis Equina del Oeste”.

Contacto SENASA: 1157005704 (Whatsapp) o mediante la App “Notificaciones SENASA”.



Encefalomiелitis equina

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL

Saneamiento ambiental: evitar cuerpos de agua temporales en los alrededores del establecimiento donde se alojan los caballos

Desmalezado para disminuir la abundancia de mosquitos adultos.

La **fumigación** sólo permite eliminar a los mosquitos adultos y lo más importante, **no afecta a los estadios inmaduros.**

La principal medida de prevención para seres humanos es evitar la picadura de mosquitos que pudieran estar infectados con el virus.



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación/SENASA

