

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN



Sala de Situación de Salud



Dirección de Epidemiología

22 de enero de 2024 (SE 4)



**Casos de Dengue sin
antecedentes de viaje por
semana epidemiológica según
región. SE 31/2023 a SE 2/2024
(n=22.466). Argentina.**


**Progresión de casos de
Dengue por cuatrisesmana.
SE 31/2023 a SE 2/2024
(n=22.466). Argentina.**




Cuatrisesmana

Corredores Endémicos por semana epidemiológicas.
Período: 8 temporadas (2016/2017 a 2023/2024). SE 31 a SE 30.


NACIONAL




NEA




CENTRO



NOA



Curva epidémica de SFAI desde la SE 36 del 2023 hasta la SE 3 del 2024 (n=1769). Tucumán



Desde la SE 36 del 2023 hasta la SE 3 del 2024 se notificaron 1769 casos, de los cuales:

DENGUE:


- 70 casos confirmados.
- 24 casos probables de Dengue

CHIKUNGUNYA:

- 4 casos probables



Casos confirmados y probables por SE epidemiológica. SE 31/2023 a SE 02/2024, Argentina (n= 102)




Durante las últimas 4 semanas se notificaron casos sin antecedentes de viaje en Misiones ,Chaco, Buenos Aires y Santa Fe y casos en investigación en Córdoba y Santiago del Estero



Brotes de EEO en equinos según jurisdicciones

Jurisdicción	Positivo por laboratorio	Positivo por criterio C.E	Pendiente	Epizootia descartada	Negativo por laboratorio	Total positivos	Total general
Buenos Aires	13	757	5	2	2	770	779
CABA							
Córdoba	1	144	7	2	2	145	156
Entre Ríos	4	64			2	68	70
Santa Fe	3	148	31		1	151	183
Centro	21	1113	43	4	7	1134	1188
Mendoza	5				2	5	7
San Juan			1		1	0	2
San Luis	1	3		1	1	4	6
Cuyo	6	3	1	1	4	9	15
Chaco	1	21	2	2		22	26
Corrientes	3	38	20		2	41	63
Formosa	1	13				14	14
Misiones					2	0	2
NEA	5	72	22	2	4	77	105
Catamarca	1	1			1	2	3
Jujuy				1	2	0	3
La Rioja	3				1	3	4
Salta	1	2			1	3	4
Santiago del Estero	1	6			1	7	8
Tucumán				3	3	0	6
NOA	6	9	0	4	9	15	28
Chubut							
La Pampa	3	32	1		2	35	38
Neuquén			1	1			2
Río Negro	2	23				25	25
Santa Cruz							
Tierra del Fuego							
Sur	5	55	2	1	2	60	65
Total PAIS	43	1252	68	12	26	1295	1401




Fuente: Ministerio de Salud de la Nación/SENASA

Notificaciones de EEO por provincia probable de adquisición de la infección según clasificación hasta SE48/2023 a SE 3/2024.

Provincia	Confirmados	Probables	Sospechosos	No conclusivos	Descartados	Total notificados
Buenos Aires*	19	10	22	36	3	90
CABA			1			1
Córdoba			6	1	1	8
Entre Ríos	1		5	2		8
Santa Fe	10	3	13	11	1	38
Centro	30	13	47	50	5	145
Mendoza			2	4		6
San Juan						0
San Luis			1			1
Cuyo	0	0	3	4	0	7
Chaco			1	2		3
Corrientes			1	2		3
Formosa				1		1
Misiones						0
NEA	0	0	2	5	0	7
Catamarca						0
Jujuy						0
La Rioja						0
Salta						0
Santiago del Estero	1			1	1	3
Tucumán				1		1
NOA	1	0	0	2	1	4
Chubut						0
La Pampa					2	2
Neuquén						0
Río Negro						0
Santa Cruz						0
Tierra del Fuego						0
Sur	0	0	0	0	2	2
Total PAIS	31	13	52	61	8	165

Notificaciones de EEO según clasificación por Semana Epidemiológica. SE 46/2023 a SE 3/2024. Argentina



31 casos humanos confirmados


Mediana de edad: 55 años

90% sexo masculino

Todos requirieron hospitalización

2 fallecidos

COVID-19: Casos confirmados por semana epidemiológica. SE 01/2023 a SE 2/2024. Argentina.




Positividad (UMAS) para SARS-CoV-2. Argentina

SE	%
1	25,5
2	36,1


Fuente: Ministerio de Salud de la Nación




Curva de casos confirmados de COVID-19 en GSMT e Interior de la Provincia de Tucumán, 1 de enero 2023 al 20 de enero de 2024.



**1 de diciembre 2023
al 20 de enero de 2024.**




Distribución de influenza, SARS-CoV-2 y OVR identificados por Semana epidemiológica. SE01/2023 a SE01/2024. Argentina.



En la SE1 de 2024 se registra además de SARS-COV-2, circulación de virus respiratorios en orden de frecuencia: parainfluenza, adenovirus, metapneumovirus e influenza.


Corredor endémico de Enfermedad Tipo Influenza Provincia de Tucumán. Año 2023 - 2024 SE 2



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Proporción de virus respiratorios desde la SE 22 del 2023 a SE 3 del 2024. UC y UMA. Provincia de Tucumán. (n= 5210)



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública


Corredor endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2023 - 2024 SE 2



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2023 - 2024 SE 2



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 2



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Corredor endémico de Diarreas en < de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2023-2024 SE 2



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Efector privado de la provincia de Salta notificó al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud un caso de enfermedad febril exantemática, sospechoso de sarampión, iniciándose la investigación epidemiológica y acciones de control.

02/01: Niño de 19 meses de edad presentó fiebre, exantema, tos y conjuntivitis

16/01: IgM positiva para sarampión en un laboratorio privado.

**19/01: confirmación de la infección por serología y detección de virus sarampión por RT-PCR
(Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán)**

El caso no cuenta con antecedente de vacunación con triple viral, no viajó fuera de la provincia y en la investigación inicial no se refiere contacto con casos sospechosos antes de la aparición de los síntomas.

El paciente presenta evolución clínica favorable.



VIGILANCIA

Definición y clasificación de caso: Definición de Caso de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) (sospechoso de sarampión/rubéola): Persona de cualquier edad con fiebre (temperatura axilar $> 38^{\circ}\text{C}$) y exantema. O bien que un trabajador de la salud sospeche sarampión o rubéola, independientemente del antecedente vacunal.

Notificación:

Todo caso sospechoso de EFE deberá notificarse de **forma inmediata** al Sistema Nacional de vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) al grupo de eventos Enfermedad Febril Exantemática, con datos completos tanto de identificación, clínicos y por laboratorio.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Todas las personas desde el año de vida deben tener esquema de vacunación completo contra el sarampión y la rubéola, según Calendario Nacional de Vacunación:

- ☐ De 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral
- ☐ Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas deben acreditar al menos DOS DOSIS de vacuna con componente contra sarampión y rubéola aplicada después del año de vida (doble o triple viral)
- ☐ Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.

