








Sala de Situación de Salud




.csi 5252 4648 702135 736157 (casos - población no fallecidos)

	Exposed	Unexposed	Total
Cases	5252	4648	9900
Noncases	702135	736157	1438292
Total	707387	740805	1448192
Risk	.0074245	.0062743	.0068361
Point estimate		[95% Conf. Interval]	
	.0011503	.0008813	.0014192
	1.183329	1.137685	1.230803
		.1210224	.1875225




Entre la SE 1 y la SE 5 del 2024 se notificaron 570.756 casos sospechosos de dengue en la subregión del Cono Sur. Esto representa un incremento del 254% con respecto al promedio de los últimos 5 años en la subregión

Casos de dengue en 2023-2024 (hasta SE 5) y promedio de últimos 5 años.
Cono Sur




Fuente: OPS

Dengue: Casos totales por semana epidemiológica (incluye autóctonos, importados y en investigación) SE 31/2023 a SE 6/2024 (N=48.366). Argentina.




Dengue: Casos sin antecedentes de viaje y en investigación por semana epidemiológica según región. SE 31/2023 a SE 6/2024 (n=44.755). Argentina.









**Dengue: confirmados por
departamento c/ 100 mil hab. y
localidades con al menos 2 casos. SE
31/2023 a SE 6/2024. Argentina**



En la actualidad 15 jurisdicciones que componen a las regiones NEA, NOA y Centro presentan circulación viral notificada en su territorio



Corredores Endémicos por semana epidemiológicas.
Período: 8 temporadas (2016/2017 a 2023/2024). SE 31 a SE 30.

NACIONAL**NEA****CENTRO****NOA**


Dengue: Distribución proporcional y número absoluto de serotipos en casos sin antecedente de viaje según jurisdicción de residencia. Argentina. SE 31/2023 a SE 6/2024 (n=4.240).

Dengue: Distribución proporcional de serotipos en casos sin antecedente de viaje. Argentina. SE 31/2023 a SE 6/2024 (n=4.240).

DENGUE- ARGENTINA




Fiebre Chikungunya: Casos confirmados y probables por SE epidemiológica. SE 31/2023 a SE 6/2024, Argentina (n= 165)



- Desde la SE 31 se registró circulación viral en NEA (Chaco y Misiones) y Santa Fe a partir de la SE1/2024.
- Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa y Salta presentaron casos aislados.

Curva epidémica de SFAI desde la SE 36 del 2023 hasta la SE 7 del 2024 (n= 5484)



Desde la SE 36 del 2023 hasta la SE 7 del 2024 se notificaron 5484 casos, de los cuales:


Dengue

- 1577 casos confirmados.
- 174 casos probables de Dengue


Chikungunya

- 2 casos probables


Incidencia de casos de dengue, temporada 2023-2024, según departamentos (hasta SE 6). Provincia de Tucumán



Casos confirmados y Probables de Dengue. Tucumán, Año 2024



Casos confirmados y Probables de Dengue. GSMT. Año 2024 (SE 1-7)



REGISTRO Y NOTIFICACIÓN: DENGUE

Todo **CASO SOSPECHOSO DE DENGUE** es un evento de notificación obligatoria (ENO) y como tal **DEBE** ser **NOTIFICADO** por todo efector del subsector público y privado. Ley 15465 y Resolución 2827/2022.

Quiénes notifican? Cualquier integrante del equipo de salud: Médicos, Bioquímicos, Enfermeros, Técnicos, Administrativos, Agentes Socio Sanitarios, etc.

DENGUE es un evento de notificación **ante SOSPECHA** y de forma **INMEDIATA**.

Debe ingresarse en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0 –SISA) **dentro de las 24 hs.**

La notificación oportuna de los casos permite la realización de las acciones adecuadas de control, el registro completo de la información clínica, laboratorio y epidemiológica permite el adecuado monitoreo de la situación; el registro sistemático de las acciones permite el seguimiento, la evaluación y la eventual adecuación de las mismas.



CONSIDERACIONES ESPECIALES EN CASOS PREVIAMENTE VACUNADOS CONTRA EL DENGUE (QDENGAR[®]):


En caso de fecha de inicio de los síntomas (FIS) menor o igual a 21 días de la última dosis de vacuna:

- Todo caso compatible con la definición será considerado un caso sospechoso para la vigilancia y control a los fines de las acciones de control y seguimiento clínico del paciente.
- En casos leves, a los fines de una eficiente aplicación de los recursos del laboratorio no se recomienda realizar estudios de diagnóstico etiológico.


En caso de antecedente de vacunación con FIS mayor a 21 días de la última dosis de vacuna:

- Se considerará un caso sospechoso de dengue a los fines de la investigación y control, así como de los estudios de laboratorio que correspondan, de acuerdo a la situación epidemiológica y al tiempo de evolución.
- El diagnóstico puede realizarse SOLO a través de métodos directos dentro de los 6 días de consulta desde el inicio de los síntomas.

Distribución de influenza, SARS-CoV-2 y OVR identificados por Semana epidemiológica. SE01/2023 a SE05/2024. Argentina.




COVID-19: Casos confirmados y fallecidos por semana epidemiológica. SE
06/2023 a SE 06/2024. Argentina.



SE 6: 4733 casos


Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Curva de casos confirmados de COVID-19 en GSMT e Interior de la Provincia de Tucumán, 1 de diciembre 2023 al 17 de febrero de 2024.



SE	% Positividad
6	26,7
7	20,3

EEO en equinos: casos positivos por laboratorio y clínica según semana epidemiológica. SE47/2023 a SE 6/2024. Argentina.




Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

ENCEFALITIS EQUINA DEL OESTE

EEO en equinos: resultados por provincia al 15/02/2024

Jurisdicción	Positivo por laboratorio	Positivo por criterio C.E	Pendiente	Epizootia descartada	Negativo por laboratorio	Total positivos	Total general
Buenos Aires	14	813	4	2	4	827	837
CABA						0	0
Córdoba	2	169	7	2	4	171	184
Entre Ríos	4	75			2	79	81
Santa Fe	3	179	29		3	182	214
Centro	23	1236	40	4	13	1259	1316
Mendoza	5	2			2	7	9
San Juan			1		1	0	2
San Luis	1	3		1	1	4	6
Cuyo	6	5	1	1	4	11	17
Chaco	1	22	2	2		23	27
Corrientes	3	49	5		5	52	62
Formosa	1	13			2	14	16
Misiones					2	0	2
NEA	5	84	7	2	9	89	107
Catamarca	1				2	1	3
Jujuy				1	2	0	3
La Rioja	3				1	3	4
Salta	1	2			1	3	4
Santiago del Estero	1	8			1	9	10
Tucumán			10	3	3	0	16
NOA	6	10	10	4	10	16	40
Chubut						0	0
La Pampa	3	36	1		2	39	42
Neuquén	1			1	1	1	3
Río Negro	2	28				30	30
Santa Cruz						0	0
Tierra del Fuego						0	0
Sur	6	64	1	1	3	70	75
Total país	46	1399	59	12	39	1445	1555

EEO en humanos: Notificaciones según clasificación por Semana Epidemiológica. SE 46/2023 a SE 6/2024. Argentina.



327 casos sospechosos en 15 provincias:

- 71 casos confirmados
- 7 fallecidos: Buenos Aires (3), Córdoba (1) Entre Ríos (1) y Santa Fe (2).
- 6 presentaron antec. epidemiológico
- 6 consignan condición de riesgo (diabetes, enfermedad oncológica, hipertensión arterial, entre otras).
- Los casos fallecidos se dieron en personas de entre 36 y 74 años

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

ENCEFALITIS EQUINA DEL OESTE


EEO en humanos: Notificaciones por jurisdicción de residencia según clasificación. Argentina. SE 48/2023 a SE 7/2024.

Provincia	Caso confirmado	Caso Probable	Caso sospechoso	Caso sospechoso no conclusivo	Caso descartado	TOTAL
Buenos Aires	41	17	33	75	23	189
CABA*	2	0	3	2	0	7
Córdoba	5	1	10	5	1	22
Entre Ríos	6	0	4	7	1	18
Santa Fe	16	5	19	24	3	67
Centro	70	23	69	113	28	303
Mendoza	0	0	0	3	4	7
San Juan	0	0	1	0	0	1
San Luis	0	0	1	0	0	1
Cuyo	0	0	2	3	4	9
Chaco	0	0	0	2	1	3
Corrientes	0	0	0	3	0	3
Formosa	0	0	0	0	1	1
Misiones	0	0	0	0	0	0
NEA	0	0	0	5	2	7
Catamarca	0	0	0	0	0	0
Jujuy	0	0	0	0	0	0
La Rioja	0	0	0	0	0	0
Salta	0	0	0	0	0	0
Santiago del Estero	1	0	0	0	2	3
Tucumán	0	0	0	0	1	1
NOA	1	0	0	0	3	4
Chubut	0	0	0	0	0	0
La Pampa	0	0	1	0	2	3
Neuquén	0	0	0	0	0	0
Río Negro	0	0	0	1	0	1
Santa Cruz	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0
Sur	0	0	1	1	2	4
Total PAIS	71	23	72	122	39	327


Corredores endémicos de enfermedades respiratorias. Año 2024 SE 6.

Provincia de Tucumán


Enfermedad Tipo Influenza



Bronquiolitis




Neumonía



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Proporción de virus respiratorios desde la SE 26 del 2023 a SE 7 del 2024. UC y UMA. Provincia de Tucumán. (n= 4765)



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública

Corredor endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 6




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

SALA DE SITUACIÓN DE SALUD

Corredor endémico de Diarreas en < de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 6



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Accidente potencialmente rábico (APR)

- La rabia es una zoonosis de origen viral que afecta al sistema nervioso central de todas las especies de mamíferos, que en la gran mayoría de los casos presenta un desenlace fatal.
- En Argentina, desde el año 2013 al 2021 se notificaron 31 casos de rabia canina y 13 casos de rabia felina.

EVENTO POTENCIAL RÁBICO: Toda persona con cualquier tipo de herida (mordedura, rasguño) o lamedura de mucosas o de piel herida, producida por animales con rabia confirmada o animales con sintomatología compatible, por animales silvestres (especialmente murciélagos, zorros, monos, coatíes) o por perros, gatos, hurones domésticos imposibles de observar o no vacunados.




Accidente potencialmente rábico (APR)

NOTIFICACIÓN			
Evento SNVS	Modalidad	Estrategia/componente	Periodicidad
Accidente Potencialmente Rábico (APR)	Nominal	Universal Clínica	Inmediata

Medidas preventivas:

- Vacunación antirrábica en animales domésticos de compañía
- Vacunación antirrábica (tratamiento pre-exposición) en aquellos grupos humanos con alto riesgo de exposición al virus rábico, ya sea por motivos laborales o recreacionales.
- Control poblacional: tenencia responsable de mascotas.
- Educación para la salud.
- Legislación para la importación de animales.

Circuito de Notificación de Accidente Potencialmente Rábico



***Epidemiología:** Contacto con zoonosis, división de inmunización, área correspondiente. Acciones de bloqueo y prevención. Informe Final.

***Zoonosis:** Vacunación (animales). Acciones de bloqueo y prevención (hasta 500m del caso índice)

PPE: Profilaxis Post Exposición

Gamma = Gammaglobulina 20 UI por Kg