



Sala de Situación de Salud



.csi 5252 4648 702135 736157 (casos - población no fallecidos)


	Exposed	Unexposed	Total
Cases	5252	4648	9900
Noncases	702135	736157	1438292
Total	707387	740805	1448192
Risk	.0074245	.0062743	.0068361
Point estimate			[95% Conf. Interval]
	.0011503	.0008813	.0014192
	1.183323	1.137685	1.230803
		.1210224	.1875225



Se notifican 153.981 nuevos casos sospechosos de dengue en la SE6.

Esta semana la subregión del Cono Sur presenta un incremento de 252% en comparación con la misma semana del 2023 y de 328% con respecto al promedio de los últimos 5 años

**Casos de dengue en 2023-2024 (hasta SE 6) y promedio de últimos 5 años.
Cono Sur**



Casos reportados de dengue en países limítrofes



País	Serotipo	Año	SE	Total de casos	Tasa Incidencia (por 100.000 hab)
Bolivia	DEN 1,2	2024	4	5.326	45,01
Brasil	DEN 1,2,3,4		7	829.279	387,53
Paraguay	DEN 1,2		7	131.454	1,740






Dengue: Casos totales por semana epidemiológica (incluye autóctonos, importados y en investigación) SE 31/2023 a SE 7/2024 (N=57.210). Argentina.

Dengue: Casos totales por semana epidemiológica (incluye autóctonos, importados y en investigación) en temporadas epidémicas. Argentina.



Dengue: Casos sin antecedentes de viaje y en investigación por semana epidemiológica según región. SE 31/2023 a SE 7/2024 Argentina.




Fuente: Ministerio de Salud de la Nación






Dengue: confirmados por departamento c/ 100 mil hab. y localidades con al menos 2 casos. SE 31/2023 a SE 7/2024. Argentina




En la actualidad 17 jurisdicciones que componen a las regiones NEA, NOA y Centro presentan circulación viral notificada en su territorio

Corredores Endémicos por semana epidemiológicas.
 Período: 8 temporadas (2016/2017 a 2023/2024). SE 31 a SE 30.


NACIONAL




NEA



CENTRO




NOA






Dengue: Distribución proporcional y número absoluto de casos de dengue según serotipo sin antecedente de viaje según jurisdicción de residencia. Argentina. SE 31/2023 a SE 7/2024 (n=5.122).




Dengue: Distribución proporcional de serotipos en casos sin antecedente de viaje. Argentina. SE 31/2023 a SE 7/2024 (n=5.122).



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

**Fiebre Chikungunya: Casos confirmados y probables por SE epidemiológica.
SE 31/2023 a SE 7/2024, Argentina (n= 178).**




Desde la SE 31 se registró circulación viral las provincias de Chaco y Misiones en la región NEA; y desde la SE1/2024 en la provincia de Santa Fe de la región Centro.

Salta confirmó la circulación viral de Chikungunya en la SE 6/2024.



Curva epidémica de SFAI desde la SE 36 del 2023 hasta la SE 8 del 2024 (n= 7604)



Desde la SE 36 del 2023 hasta la SE 8 del 2024 se notificaron 7604 casos, de los cuales:


Dengue:

- 2739 casos confirmados.
- 285 casos probables

Chikungunya

- 2 casos probables

Corredor Endémico de Dengue. Periodo: 8 temporadas (2016/2017 a 2023/2024) SE 31 a SE 30. Provincia de Tucumán.




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Incidencia de casos de dengue, temporada 2023-2024, según departamentos (hasta SE 8).
Provincia de Tucumán



Casos confirmados y Probables de Dengue. Tucumán, Año 2024



Casos confirmados y Probables de Dengue. GSMT. Año 2024 (SE 1-8)



Referencias
Activos ●



REGISTRO Y NOTIFICACIÓN: DENGUE

Todo **CASO SOSPECHOSO DE DENGUE** es un evento de notificación obligatoria (ENO) y como tal **DEBE** ser **NOTIFICADO** por todo efector del subsector público y privado. Ley 15465 y Resolución 2827/2022.

Quiénes notifican? Cualquier integrante del equipo de salud: Médicos, Bioquímicos, Enfermeros, Técnicos, Administrativos, Agentes Socio Sanitarios, etc.


DENGUE es un evento de notificación **ante SOSPECHA** y de forma **INMEDIATA**.

Debe ingresarse en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0 –SISA) **dentro de las 24 hs.**

La notificación oportuna de los casos permite la realización de las acciones adecuadas de control, el registro completo de la información clínica, laboratorial y epidemiológica permite el adecuado monitoreo de la situación; el registro sistemático de las acciones permite el seguimiento, la evaluación y la eventual adecuación de las mismas.



Distribución de influenza, SARS-CoV-2 y OVR identificados por Semana epidemiológica. SE 01/2023 a SE 06/2024. Argentina.




- | | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Influenza A no subtipificado | Influenza A H1N1 cepa 2009 | Influenza A H3 Estacional | Influenza B, Linaje Yamagata |
| Influenza B, Linaje Victoria | Influenza B sin linaje | Parainfluenza | VSR |
| Metapneumovirus | Adenovirus | SARS-COV-2 | |

SE6: SARS-COV-2 influenza, parainfluenza, adenovirus, VSR y metapneumovirus

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación



COVID-19: Casos confirmados por semana epidemiológica.
SE 01/2023 a SE 07/2024. Argentina.




SE 7: 2442 casos confirmados de COVID-19
Positividad: 18,3%

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación




Curva de casos confirmados de COVID-19 en GSMT e Interior de la Provincia de Tucumán, 1 de diciembre 2023 al 24 de febrero de 2024.



EEO en equinos: resultados por provincia al 22/02/2024

EEO en equinos: casos positivos por laboratorio y clínica según semana epidemiológica. SE47/2023 a SE 8/2024. Argentina.




Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Jurisdicción	Positivo por laboratorio	Positivo por criterio C.E	Pendiente	Epizootia descartada	Negativo por laboratorio	Total positivos	Total general
Buenos Aires	14	821	4	2	4	835	845
CABA	0	0	0	0	0	0	0
Córdoba	2	170	7	2	4	172	185
Entre Ríos	4	75	0	0	2	79	81
Santa Fe	3	179	29	0	3	182	214
Centro	23	1245	40	4	13	1268	1325
Mendoza	5	3	0	0	2	8	10
San Juan	0	0	1	0	1	0	2
San Luis	1	4	0	1	1	5	7
Cuyo	6	7	1	1	4	13	19
Chaco	1	22	2	2	0	23	27
Corrientes	3	49	5	0	5	52	62
Formosa	1	14	0	0	2	15	17
Misiones	0	0	0	0	2	0	2
NEA	5	85	7	2	9	90	108
Catamarca	1	0	0	0	2	1	3
Jujuy	0	0	0	1	2	0	3
La Rioja	3	1	0	0	1	4	5
Salta	1	2	0	0	1	3	4
Santiago del Estero	1	8	0	0	1	9	10
Tucumán	0	0	10	3	3	0	16
NOA	6	11	10	4	10	17	41
Chubut	0	0	0	0	0	0	0
La Pampa	3	38	1	0	2	41	44
Neuquén	1	0	0	1	1	1	3
Río Negro	2	32	0	0	0	34	34
Santa Cruz	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0
Sur	6	70	1	1	3	76	81
Total país	46	1418	59	12	39	1464	1574



EEO en humanos: Notificaciones según clasificación por Semana Epidemiológica. SE 46/2023 a SE 7/2024. Argentina.



350 casos sospechosos en 15 provincias:

- 85 casos confirmados
- 7 fallecidos: Buenos Aires (3), Córdoba (1) Entre Ríos (1) y Santa Fe (2).
- 6 presentaron antec. epidemiológico
- 6 consignan condición de riesgo (diabetes, enfermedad oncológica, hipertensión arterial, entre otras).
- Los casos fallecidos se dieron en personas de entre 36 y 74 años

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación


EEO en humanos: Notificaciones por jurisdicción de residencia según clasificación. Argentina. SE 48/2023 a SE 7/2024.

Provincia	Caso confirmado	Caso Probable	Caso sospechoso	Caso sospechoso no conclusivo	Caso descartado	TOTAL
Buenos Aires	50	20	25	82	27	204
CABA*	2	0	1	4	0	7
Córdoba	7	1	5	9	1	23
Entre Ríos	6	0	2	7	3	18
Santa Fe	19	4	19	26	4	72
Centro	84	25	52	128	35	324
Mendoza	0	0	0	3	4	7
San Juan	0	0	1	0	0	1
San Luis	0	0	1	0	0	1
Cuyo	0	0	2	3	4	9
Chaco	0	0	0	2	1	3
Corrientes	0	0	0	3	0	3
Formosa	0	0	0	0	1	1
Misiones	0	0	0	0	0	0
NEA	0	0	0	5	2	7
Catamarca	0	0	0	0	0	0
Jujuy	0	0	0	0	0	0
La Rioja	0	0	0	0	0	0
Salta	0	0	0	0	0	0
Santiago del Estero	1	0	1	0	3	5
Tucumán	0	0	0	0	1	1
NOA	1	0	1	0	4	6
Chubut	0	0	0	0	0	0
La Pampa	0	0	1	0	2	3
Neuquén	0	0	0	0	0	0
Río Negro	0	0	0	1	0	1
Santa Cruz	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0
Sur	0	0	1	1	2	4
Total PAIS	85	25	56	137	47	350




Corredores endémicos de enfermedades respiratorias. Año 2024 SE 7. Provincia de Tucumán


Enfermedad Tipo Influenza



Bronquiolitis




Neumonía



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos




Proporción de virus respiratorios desde la SE 27 del 2023 a SE 8 del 2024. UC y UMA. Provincia de Tucumán. (n=4690)



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública




Corredor endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 7



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor endémico de Diarreas en < de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 7



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Síndrome Urémico Hemolítico (SUH)

- Es una enfermedad grave que se caracteriza por insuficiencia renal aguda (uremia), anemia hemolítica y disminución del número de plaquetas (trombocitopenia). Se debe a la infección por EHEC, y se calcula que un 10% de los pacientes infectados por estas bacterias pueden desarrollar SUH.
- Afecta principalmente a niños entre 2 meses y 5 años, y a adultos mayores de 65 años. Observándose, una mayor frecuencia en los meses de verano.

Caso de SUH

Persona de cualquier edad, que presente en forma aguda al menos dos de los siguientes criterios clínicos:

- Anemia hemolítica microangiopática
- Trombocitopenia
- Compromiso renal



INFORMACIÓN NACIONAL DESTACADA A SE 7/2024 (17/2/2024)

49

Casos de SUH en todo el país, 40% inferior a la mediana y al promedio de los últimos 5 años (2019-2023) para el mismo período que fue de 81 y 80 casos respectivamente.³⁴

59% y 20%

Casos de la región Centro y Región Sur respectivamente.

0,10

Incidencia acumulada cada 100 mil hab. en población general

0,93

Casos cada 100 mil hab. en menores de 5 años

34


Casos en menores de 5 años.

88%

Casos que requirieron internación




Casos e incidencia acumulada en menores de 5 años. Argentina. SE1 a SE7. Años 2014-2024.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS C2-SIVILA-UCSUH) y SNVS 2.0





Síndrome Urémico Hemolítico (SUH)

La Notificación de los casos clínicos de SUH al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS-Módulo C2), es obligatoria, inmediata e individualizada (Resolución N° 346/00)

Medidas preventivas:

- Lavarse siempre las manos con agua y jabón antes de comer o manipular alimentos y después de tocar alimentos crudos, ir al baño o cambiar pañales.
- Cocinar bien las carnes hasta que no queden rosadas ni jugosas por dentro, ya que la bacteria que causa la enfermedad muere por acción del calor –cocción– a más de 72 °C. Se recomienda tener especial cuidado con la carne picada.
- Consumir y ofrecer únicamente lácteos pasteurizados.
- Para beber, cocinar o lavar los alimentos, usar solo agua potable. Si existen dudas, agregar 2 gotas de lavandina por litro media hora antes de usarla.
- Usar diferentes superficies para picar y distintos utensilios de cocina, para los alimentos crudos y cocidos, a fin de impedir la contaminación cruzada. Evitar las mesadas y tablas de madera.
- Mantener la cadena de frío de los alimentos.
- Bañarse en aguas recreacionales seguras.

