



Sala de Situación de Salud




Tucumán

Dengue: Casos por semana epidemiológica desde SE 31 a 36. Argentina.



Año 2024

54 Casos confirmados




Persistencia de Transmisión Viral en Formosa y Chaco

SALA DE SITUACIÓN DE SALUD



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación


Curva epidémica de SFAI desde la SE 31 hasta la SE 37 del 2024 (n= 110)



Fuente: SNVS-SGH

Casos confirmados de mpox (Clado Ib) según países (junio de 2022-septiembre de 2024)

Bracket at end of curve indicates potential reporting delays in recent weeks of data. Data as of 15 Sep 2024






Casos en personas con antecedente de viaje en Suecia y Tailandia.

Fuente: OMS

Casos confirmados de mpox según semana epidemiológica de inicio de síntomas/notificación y país. Región de las Américas, SE 1 a SE 35 del 2024.



Entre las SE 1 y 35 de 2024 fueron notificados en la Región de las Américas **3.021 casos y tres defunciones** .


Mayor aporte de casos: EEUU y Brasil



Fuente: OPS

Entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 36 de 2024 se identificaron **42 casos confirmados** de mpox de un total de 234 casos sospechosos notificados.

Casos notificados de Mpox según clasificación por semana epidemiológica de notificación. Argentina, SE1/2024 a SE36/2024. (N= 234)




42 casos confirmados

3 de los casos requirieron internación, ninguno en cuidados intensivos. No se registraron casos fallecidos

Signos y síntomas: presencia de exantemas en diferentes localizaciones (incluyendo genitales, perianales, manos, rostro y torso), seguidos en frecuencia por fiebre y mialgias.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Distribución proporcional por edad y sexo. Argentina, SE1/2024 a SE36/2024.




Mediana de edad: **34 años** (min 20; máx 49) . 41 corresponden a personas de sexo masculino

17 casos enviados al Instituto Malbrán ya han sido estudiados para la identificación del clado y todos corresponden al clado II

Poblaciones más afectadas son la de hombres que tienen sexo con hombres y el principal factor de riesgo resulta el antecedente de relaciones sexuales con parejas nuevas múltiples y ocasionales.

De los 19 casos que cuentan con el dato referido a la condición de VIH, 14 registran coinfección con VIH.




Mpox: casos confirmados y total de notificaciones según provincia de residencia. Argentina, SE1/2024 a SE36/2024.


El 90% de los casos confirmados residen en

jurisdicciones de la región Centro, principalmente en CABA (67%) y Buenos Aires (14%)

Provincia	Confirmados SE 1 a 36 2024	Confirmados en la última semana	Confirmados en las últimas 4 semanas	Total de notificaciones 2024
Buenos Aires	6	2	4	96
CABA	28	7	25	79
Córdoba	1	0	1	7
Entre Ríos	0	0	0	1
Santa Fe	3	1	2	16
Centro	38	10	32	199
Mendoza	1	0	0	3
San Juan	0	0	0	2
San Luis	0	0	0	4
Cuyo	1	0	0	9
Chaco	0	0	0	2
Corrientes	1	0	0	7
Formosa	0	0	0	1
Misiones	0	0	0	0
NEA	1	0	0	10
Catamarca	0	0	0	0
Jujuy	0	0	0	0
La Rioja	0	0	0	1
Salta	0	0	0	2
Santiago del Estero	0	0	0	0
Tucumán	0	0	0	2
NOA	0	0	0	5
Chubut	0	0	0	3
La Pampa	0	0	0	1
Neuquén	1	0	1	3
Río Negro	1	0	0	2
Santa Cruz	0	0	0	1
Tierra del Fuego	0	0	0	1
SUR	2	0	1	11
Total PAIS	42	10	33	234

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación







"PACIENTE AMBULATORIO"

- Paciente sospechoso detectado por las distintas vías de entrada (Aeropuerto, Terminal de ómnibus y trenes, Puestos fronterizos) notificar a Epidemiología y evalúa Hospital Virtual, para determinar conducta: aislamiento domiciliario o internación.
- Paciente autoreferenciado en algún Hospital de 3er nivel, notificar a Dir. de Epidemiología. Debe recibir evaluación medica en ese mismo efector y en caso de requerimiento de internación considerar las opciones de "paciente internado"
- Paciente autoreferenciado en algún Hospital de 2do nivel o Policlínica, el caso debe ser notificado a Dir. de Epidemiologia y recibir la evaluación medica in situ para determinar conducta.
- Paciente con aislamiento domiciliario o internación por aislamiento: control y seguimiento telefónico (Epidemiológico y Hospital Virtual, en pacientes embarazadas: Tele Obstetricia)

"PACIENTE INTERNADO"


- Pacientes que cumple con criterios clínicos de internación (Niños HNJ – Adultos HEP).
- Paciente sin criterios de internación, pero con necesidad de aislamiento (Hospital de 2do Nivel).

Consideraciones especiales:

Pacientes gestantes:

- Con criterio de internación, recibe HEP.
- Solo con necesidad de aislamiento en un centro de salud, recibe Hospital de 2do Nivel.
- Con complicaciones clínicas materno fetales, recibe Inst. Maternidad.

(*) Hospital Virtual: 08 a 20 hs. - 0800 4444 999 Coord. 107: 20 a 08hs - 381 – 3616673 Epidemiologia: 24hs - 381-634 6779 Tele Obstetricia: 24hs - 0800-122-0450





HOSPITALES DE 2DO NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD DE AISLAR PACIENTES

❖ APE


HOSPITAL Mº AUXILIADORA (RANCHILLOS)
HOSPITAL STA. ROSA DE LEALES
HOSPITAL DE EL BRACHO

APO

HOSPITAL DE TRANCAS
HOSPITAL PARAJON ORTIZ (FAMAILLA)


* APS


HOSPITAL LLUECAS (SIMOCA)
HOSPITAL STIVALA (LA COCHA)



Enfermedad Tipo Influenza (ETI): Corredor endémico semanal: 2015-2023 . SE 1 a 35 de 2024. Argentina


Bronquiolitis: Corredor endémico semanal 2015-2023. SE 1 a 35 de 2024. Argentina.





Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Distribución de influenza, SARS-CoV-2 y OVR identificados por Semana epidemiológica. SE01/2023 a SE35/2024. Argentina.



Circulación SE 35:

SALA DE SITUACIÓN DE SALUD

VRS, Influenza, metapneumovirus, SARS-CoV-2, parainfluenza y adenovirus




SARS-COV-2

■ Adenovirus

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

■ Metapneumovirus


Corredor endémico de Enfermedad Tipo Influenza Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 36



SALA DE SITUACIÓN DE SALUD

REFERENCIAS
Zona de Éxito
Zona de Seguridad
Zona de Alerta
Zona Epidémica
N° de Casos


Proporción de virus respiratorios desde la SE 1 a 37 del 2024. UC y UMA. Provincia de Tucumán.




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública



Corredor endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 36









Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 36


HOSPITAL "DEL NIÑO JESUS"




HOSPITAL MONTEROS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL "EVA PERÓN"



HOSPITAL REGIONAL CONCEPCION



SALA DE SITUACIÓN DE SALUD

REFERENCIAS

Zona de Éxito


Zona de Seguridad

Zona de Alerta

Zona Epidémica

N° de Casos


Corredor endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 36









Corredor endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 36








Corredor endémico de Diarreas en < de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 36



REFERENCIAS
Zona de Éxito
Zona de Seguridad
Zona de Alerta
Zona Epidémica
N° de Casos



Diarreas en niños según grupos de edad y semana epidemiológica. Provincia de Tucumán. Año 2024 (hasta SE 36)









Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 36


HOSPITAL "DEL NIÑO JESUS"



HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL "EVA PERÓN"







Corredor endémico de Diarreas en mayores de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 36

