








Sala de Situación de Salud



.csi 5252 4648 702135 736157 (casos - población no fallecidos)

	Exposed	Unexposed	Total
Cases	5252	4648	9900
Noncases	702135	736157	1438292
Total	707387	740805	1448192
Risk	.0074245	.0062743	.0068361
Point estimate		[95% Conf. Interval]	
	.0011503	.0008813	.0014192
	1.183329	1.137685	1.230803
		.1210224	.1875225





Entre el 24 de octubre y el 5 de diciembre de 2024



Provincia de Kwango, República Democrática del Congo

406 casos de una
enfermedad no
diagnosticada
31 muertes

Síntomas: fiebre, dolor de cabeza, tos, secreción nasal y dolor corporal.

La mayoría de los casos reportados corresponden a niños, especialmente menores de cinco años



Despliegue de equipos de respuesta rápida para identificar la causa del brote y fortalecer la respuesta.

Se están realizando pruebas de laboratorio para determinar la causa exacta.

Hasta el 26 de noviembre del **2024** se notificaron 526.277 casos sospechosos de sarampión (**54% confirmados**) en 183 Estados Miembros de la OMS. **Año 2023** -176 Estados Miembros: 623.411 casos sospechosos (52% confirmados).

Casos confirmados de sarampión por semana epidemiológica y país en la Región de las Américas, 2024




- El 62% sin vacunación
- 42% importados, y 53% relacionados

OPS/OMS insta a los Estados Miembros a :

- ✓ Fortalecer actividades de vacunación
- ✓ Vigilancia epidemiológica y respuesta rápida
- ✓ Identificación oportuna de casos

Porcentaje de casos por grupo de edad



13.014 casos autóctonos confirmados de Oropouche en Región de las Américas

84% en Brasil




Número de casos confirmados de Oropouche por semana epidemiológica de inicio de síntomas, Brasil, hasta la SE 49 del 2024. (n= 10940)




- Se han confirmado tres casos de transmisión vertical
- Dos defunciones asociadas a la infección por OROV en el estado de Bahía, y siete en investigación en distintos estados del país.

Distribución geográfica de casos confirmados acumulados* de transmisión autóctona de Oropouche en la Región de las Américas, 2024.




Dengue: Casos confirmados por semana epidemiológica de fecha mínima.
SE31 a SE49/2024. Argentina (**n=272**)



SE31/2024 hasta la SE49/2024, se notificaron 13.922 casos sospechosos de dengue


Dengue: Incidencia acumulada por departamento con casos autóctonos y en investigación. SE 31/2024 a SE 49/2024. Argentina.



Notificación a expensas
fundamentalmente:
Formosa y Chaco

Se notificaron casos sin antecedente de viaje en las provincias de Mendoza, Tucumán, CABA, Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, Santa Fe y Córdoba




Curva epidémica de SFAI desde la SE 31 hasta la SE 50 del 2024 (n= 2294)



Fuente: SNVS-SGH

Dengue – Casos Notificados – Tucumán – 2024

(SE 31 a 50)





N


Referencias

- Sospechoso
- Probable
- ◆ Positivo

Definición de caso sospechoso: Persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebre, de menos de siete (7) días de duración, acompañado de mialgias o cefalea, sin afección de las vías aéreas superiores y sin etiología definida.

1. DATOS DEL DECLARANTE												
Provincia: _____			Departamento: _____			Localidad: _____						
Establecimiento Notificante: _____						Fecha de Notificación: ____/____/____						
Apellido y Nombre del Profesional: _____												
Tel.: _____			Fax: _____			e-mail: _____						
2. IDENTIFICACION DEL PACIENTE												
Apellido y nombres: _____												
Fecha de nacimiento ____/____/____			Edad: _____			Sexo: M () F ()			DNI: _____			
Domicilio actual: _____						Tel. propio o vecino: _____						
Referencia de ubicación domicilio: _____						Localidad: _____						
Urbano () Rural ()			Departamento: _____			Provincia: _____						
3. DATOS CLINICOS												
Fecha de inicio de la fiebre: ____/____/____ Fecha de la consulta: ____/____/____ Embarazo: Si () No ()												
	Si	No	Ign.		Si	No	Ign.		Si	No	Ign.	
Fiebre (..... 38° C)				Dolor abdominal				Hepatomegalia				
Cefalea				Inyección conjuntival				Esplenomegalia				
Mialgias				Tos				Oligoanuria				
Artralgias				Disnea				Sind. confusional				
Dolor retro ocular				Taquipnea				Sind. meníngeo				
Erupción				Prurito				Encefalitis				
Náuseas				Ictericia				Sind. Hemorrágico*				
Vómitos				(*) Especificar (marcar con una cruz): petequias ☐ púrpura ☐ ; epistaxis ☐ ; gingivorragia ☐								
Diarrea				hemoptisis ☐ ; melena ☐ ; vómitos negros ☐ ; otros: _____								
Tensión: MIN/MAX..... Pulso:/min. Prueba del torniquete: POS () NEG () .FR...../mi												
Hto:.....% GB:...../mm3. Fórmula:/...../...../..... Pla:...../mm3. VSG:.....mm												
4. DATOS EPIDEMIOLOGICOS												
Dengue anterior: Si () No () Fecha: ____/____/____												
Ocupación de riesgo: _____			Lugar de trabajo: Urbana () Periurb () Rural ()									
Silvestre () Viajó durante los últimos 45 días? Si () No () Fecha: ____/____/____												
Destino: _____						Fecha de regreso: ____/____/____						
Estuvo en el campo, monte, lugar de recreación? Si () No () Fecha: ____/____/____ Lugar: _____												
Conoce casos similares? Si () No () Quién/es? _____												
ANTECEDENTE DE VACUNACIÓN (confirmar con carnet)												
Vacuna Dengue: Si () No () Ign () Última fecha de vacunación: ____/____/____												
Antiamarilla: Si () No () Ign () Última fecha de vacunación: ____/____/____												
Fiebre Hemorrágica Argentina: Si () No () Ign () Última fecha de vacunación: ____/____/____												

Dato
fundamental



<https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/Ficha-SFAI-Tuc-11-11-2024.pdf>

CASO SOSPECHOSO DENGUE

Toda persona que viva o haya viajado en los últimos 14 días previos al inicio de los síntomas a zonas con transmisión de dengue o presencia del vector, y presenta fiebre aguda, habitualmente de 2 a 7 días de evolución, y dos o más de las siguientes manifestaciones: náuseas o vómitos, exantema, cefalea o dolor retro orbitario, mialgia o artralgia, petequias o prueba de torniquete positiva (+), leucopenia con o sin cualquier signo de alarma o manifestación de gravedad.

La notificación deberá ser inmediata en el evento Dengue en el SNVS 2.0

TIPO DE MUESTRA: SUERO ESTÉRIL / LCR EN CASOS CON AFECTACION NEUROLÓGICA / TEJIDOS EN CASOS FATALES (preferentemente hígado, bazo, riñón, sin aditivos).

En algunos casos particulares, podrá solicitarse una muestra de orina estéril y/o sangre con EDTA (para qRT-PCR).

**1 a 3
días de
evolución**

- NS1 Elisa
- qRT-PCR
- AISLAMIENTO VIRAL

**4 a 6
días de
evolución**

- NS1 Elisa
- qRT-PCR
- AISLAMIENTO VIRAL
- +
- IgM ELISA

**≥ 7
días de
evolución**

- IgM ELISA
- NEUTRALIZACION EN CULTIVOS CELULARES EN PAR SEROLÓGICO (Período agudo | convalecencia)


- En el contexto de brotes recientes de dengue se recomienda el estudio de pacientes en etapa aguda (1-6 días de evolución) de modo de priorizar la aplicación de métodos ELISA NS1, qRT-PCR y/o aislamiento viral, ya que puede darse la persistencia de los anticuerpos IgM/ IgG correspondientes a infecciones previas.
- En situación de epidemia o por requerimientos de manejo del paciente, si se decidiera incorporar test rápidos en una zona, los mismos deberán ser usados siguiendo el algoritmo de diagnóstico y bajo la realización de controles de calidad por otras metodologías en un porcentaje de muestras positivas y negativas.
- Las personas que hayan sido vacunadas contra el dengue en los 30 días previos al inicio de síntomas no deben ser estudiadas por laboratorio, salvo que se trate de casos de dengue grave o internados.

Elegí prevenir



CASO SOSPECHOSO DE DENGUE

CON ANTECEDENTE DE VACUNACIÓN



Elegí prevenir



LINKS DE ACCESO

GUIA DE VIGILANCIA.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2019/10/guia-vigilancia-dengue-otros-arbovirus-11-2024_0.pdf

ALGORITMOS ESAVI

<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2019/10/algoritmos-dengue-esavi-11-2024.pdf>


ALGORITMO DIAGNOSTICO FRENTE A CASO SOSPECHOSO

<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2019/10/algoritmos-dengue-laboratorio-11-2024.pdf>


Ficha epidemiológica en escenario de brote. Dengue y Chikungunya (No hospitalizados)

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2019/10/ficha_abreviada_de_dengue-26112024.pdf


Curva de casos confirmados de COVID-19 en GSMT e Interior. 1 de enero al 14 de diciembre 2024



Casos confirmados por semana epidemiológica. SE 01/2023 a SE 49/2024. Argentina.



Distribución de influenza, SARS-CoV-2 y OVR identificados por Semana epidemiológica. SE01/2023 a SE46/2024. Argentina.



Influenza: ligero aumento tipo B (linaje Victoria).
VSR: sin detecciones en las últimas dos semanas
SARS-CoV-2: ligero ascenso.
Otros: Parainfluenza, adenovirus y metapneumovirus

- Influenza A no subtipificado

Influenza B, Linaje Victoria

Metapneumovirus
- Influenza A H1N1 cepa 2009

Influenza B sin linaje

Adenovirus
- Influenza A H3 Estacional


Parainfluenza

SARS-COV-2
- Influenza B, Linaje Yamagata


VSR

Corredor endémico de Enfermedad Tipo Influenza Provincia de Tucumán.


Año 2024 SE 49



Proporción de virus respiratorios desde la SE 1 a 50 del 2024. UC y UMA. Provincia de Tucumán. (n= 7558)




Corredor endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 49



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Corredor endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 49




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Corredor endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 49




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Corredor endémico de Diarreas en < de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 49



Corredor endémico de Diarreas en mayores de 5 años Provincia de Tucumán.

Año 2024 SE 49



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos