







Sala de Situación de Salud




.csi 5252 4648 702135 736157 (casos - población no fallecidos)

	Exposed	Unexposed	Total
Cases	5252	4648	9900
Noncases	702135	736157	1438292
Total	707387	740805	1448192
Risk	.0074245	.0062743	.0068361
Point estimate		[95% Conf. Interval]	
	.0011503	.0008813	.0014192
	1.183329	1.137685	1.230803
		.1210224	.1875225



Casos confirmados de mpox clado IIb según mes y año de inicio de síntomas/notificación. Región de las Américas, hasta la semana epidemiológica (SE) 48 del 2024. N=66.824



Reciente identificación del **clado Ib** en EE.UU (1) y Canadá (1)

A partir de la declaración de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), el 14 de agosto del 2024, la OMS mantiene por 12 meses adicionales las recomendaciones permanentes vigentes sobre mpox (todos los clados)





Mpox: casos confirmados y total de notificaciones acumuladas según jurisdicción de residencia. Argentina, SE1/2024 a SE49/2024.

- El 95% de los casos confirmados residen en jurisdicciones de la región Centro

Provincia	Confirmados SE 1 a 49 2024	Confirmados notificados en la última semana	Confirmados notificados en las últimas 4 semanas	Total de notificaciones 2024
Buenos Aires	21	0	3	208
CABA	71	0	9	220
Córdoba	2	0	0	21
Entre Ríos	0	0	0	2
Santa Fe	3	0	0	32
Centro	97	0	12	483
Mendoza	1	0	0	8
San Juan	0	0	0	5
San Luis	0	0	0	5
Cuyo	1	0	0	18
Chaco	0	0	0	7
Corrientes	1	0	0	7
Formosa	0	0	0	14
Misiones	0	0	0	1
NEA	1	0	0	29
Catamarca	0	0	0	1
Jujuy	0	0	0	1
La Rioja	0	0	0	4
Salta	0	0	0	4
Santiago del Estero	0	0	0	8
Tucumán	0	0	0	10
NOA	0	0	0	28
Chubut	0	0	0	6
La Pampa	1	0	1	2
Neuquén	1	0	0	9
Río Negro	1	0	0	8
Santa Cruz	0	0	0	2
Tierra del Fuego	0	0	0	1
SUR	3	0	1	28
Total PAIS	102	0	13	586

Jurisdicciones con casos confirmados de mpox


Casos sospechosos de Dengue por semana epidemiológica según país. Cono Sur, SE1 a 50/2024



Fuente: PAHO. PLISA Health Information Platform for the Americas


País	Serotipos	SE	Total casos	Tasa acumulada de Incidencia
Brazil	DEN 1,2,3,4	50	10.107.270	4.723
Paraguay	DEN 1,2	50	294.056	3.892
Perú	DEN 1,2,3	49	278.332	834
Bolivia	DEN 1,2, 4	49	48102	406

Dengue: Casos confirmados por semana epidemiológica de fecha mínima.
SE31 a SE49/2024. Argentina (**n=272**)



SE31/2024 hasta la SE49/2024, se notificaron 13.922 casos sospechosos de dengue

Dengue: Incidencia acumulada por departamento con casos autóctonos y en investigación. SE 31/2024 a SE 49/2024. Argentina.




Notificación a expensas
fundamentalmente:
Formosa y Chaco



Se notificaron casos sin antecedente de viaje en las provincias de Mendoza, Tucumán, CABA, Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, Santa Fe y Córdoba

Curva epidémica de SFAI desde la SE 31 hasta la SE 51 del 2024 (n= 2578)

■ SOSPECHOSO ■ PROBABLE ■ DESCARTADO ■ CONFIRMADO ■ SOSPECHOSO CHIKV/ ZIKA



Dengue – Casos Notificados – Tucumán – 2024 (SE 31 a 52)



Referencias	
●	Sospechoso
●	Probable
◆	Positivo



SALA DE SITUACIÓN DE SALUD

CASO SOSPECHOSO DENGUE

Toda persona que viva o haya viajado en los últimos 14 días previos al inicio de los síntomas a zonas con transmisión de dengue o presencia del vector, y presenta fiebre aguda, habitualmente de 2 a 7 días de evolución, y dos o más de las siguientes manifestaciones: náuseas o vómitos, exantema, cefalea o dolor retro orbitario, mialgia o artralgia, petequias o prueba de torniquete positiva (+), leucopenia con o sin cualquier signo de alarma o manifestación de gravedad.

La notificación deberá ser inmediata en el evento Dengue en el SNVS 2.0

TIPO DE MUESTRA: SUERO ESTÉRIL / LCR EN CASOS CON AFECTACION NEUROLÓGICA / TEJIDOS EN CASOS FATALES (preferentemente hígado, bazo, riñón, sin aditivos).

En algunos casos particulares, podrá solicitarse una muestra de orina estéril y/o sangre con EDTA (para qRT-PCR).

**1 a 3
días de
evolución**

- NS1 Elisa
- qRT-PCR
- AISLAMIENTO VIRAL

**4 a 6
días de
evolución**

- NS1 Elisa
- qRT-PCR
- AISLAMIENTO VIRAL
- +
- IgM ELISA

**≥ 7
días de
evolución**

- IgM ELISA
- NEUTRALIZACION EN CULTIVOS CELULARES EN PAR SEROLÓGICO (Período agudo | convalecencia)


- En el contexto de brotes recientes de dengue se recomienda el estudio de pacientes en etapa aguda (1-6 días de evolución) de modo de priorizar la aplicación de métodos ELISA NS1, qRT-PCR y/o aislamiento viral, ya que puede darse la persistencia de los anticuerpos IgM/ IgG correspondientes a infecciones previas.
- En situación de epidemia o por requerimientos de manejo del paciente, si se decidiera incorporar test rápidos en una zona, los mismos deberán ser usados siguiendo el algoritmo de diagnóstico y bajo la realización de controles de calidad por otras metodologías en un porcentaje de muestras positivas y negativas.
- Las personas que hayan sido vacunadas contra el dengue en los 30 días previos al inicio de síntomas no deben ser estudiadas por laboratorio, salvo que se trate de casos de dengue grave o internados.

Elegí prevenir



CASO SOSPECHOSO DE DENGUE


CON ANTECEDENTE DE VACUNACIÓN



Elegir prevenir




Curva de casos confirmados de COVID-19 en GSMT e Interior.
1 de enero al 21 de diciembre 2024




Corredor endémico de Enfermedad Tipo Influenza Provincia de Tucumán.


Año 2024 SE 50




Proporción de virus respiratorios desde la SE 1 a 51 del 2024. UC y UMA. Provincia de Tucumán.



Corredor endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 50




Corredor endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 50



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos


Corredor endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 50



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Corredor endémico de Diarreas en < de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 50



REFERENCIAS
Zona de Éxito
Zona de Seguridad
Zona de Alerta
Zona Epidémica
Nº de Casos

Corredor endémico de Diarreas en mayores de 5 años Provincia de Tucumán.

Año 2024 SE 50



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos