








Sala de Situación de Salud



.csi 5252 4648 702135 736157 (casos - población no fallecidos)

	Exposed	Unexposed	Total
Cases	5252	4648	9900
Noncases	702135	736157	1438292
Total	707387	740805	1448192
Risk	.0074245	.0062743	.0068361
	Point estimate		[95% Conf. Interval]
	.0011503	.0008813	.0014192
	1.183329	1.137685	1.230803
		.1210224	.1875225



Contexto: Brote de Metapneumovirus China (no corroborado por OMS)



Se espera un aumento estacional de patógenos respiratorios en los países del hemisferio norte, durante el invierno


El metapneumovirus humano (hMPV)

Una de las principales causas de infección respiratoria aguda en humanos (en especial en niños y adultos mayores)

Actualmente no existe una terapia antiviral, ni vacuna. Tratamiento de apoyo

Metapneumovirus. Casos por SE. Argentina. SE 1-2023 a SE 51 2024




2024 mayor número de notificación



En Argentina se lleva a cabo la
Vigilancia por redes de laboratorio
(notificación semanal al SNVS 2.0)

Actividad dentro de lo esperado.


Casos sospechosos de Dengue por semana epidemiológica según país. Cono Sur, SE1 a 52/2024



País	Serotipos	SE	Total casos	Tasa acumulada de Incidencia
Brazil	DEN 1,2,3,4	52	10.188.219	4.761
Paraguay	DEN 1,2	51	295.076	3.906
Bolivia	DEN 1,2, 4	49	48102	406

Fuente: PAHO. PLISA Health Information Platform for the Americas


Dengue: Casos por semana epidemiológica. SE01/2010-SE52/2024.
Argentina. N=845.406




Desde la reemergencia del dengue en Argentina (1998), se evidencia que los años 2023 y 2024 han sido escenario de dos epidemias de magnitud sin precedentes, concentrando el 83% del total de casos históricos registrados en el país hasta el momento

Se evidencia una notable disminución en los intervalos interepidémicos, tendencia acentuada en los últimos cinco años.

Dengue: Distribución regional de casos de dengue desde la reemergencia. Año 1998- 2024.



**Dengue: Casos confirmados por semana epidemiológica de fecha mínima.
SE31 a SE52/2024. Argentina**




**274 casos
confirmados**

93% sin
antecedentes de
viaje

Prevalencia de DEN-2
(62.4%), sobre todo a
expensas de la
notificación de la
provincia de Formosa


SE31/2024 hasta la SE52/2024, se notificaron 20.296 casos sospechosos de dengue

Dengue: Casos de dengue por departamento con casos autóctonos y en investigación. SE 31/2024 a SE 52/2024. Argentina.






Se notificaron casos sin antecedente de viaje en las provincias de Mendoza, Tucumán, CABA, Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, Santa Fe y Córdoba.

Curva epidémica de SFAI desde la SE 31 hasta la SE 01 del 2025 (n= 2894)



Dengue – Casos Notificados – Tucumán – 2024-2025 (SE 31/2024 a 1/2025)



Referencias	
●	Sospechoso
●	Probable
◆	Positivo

CASO SOSPECHOSO DENGUE

Toda persona que viva o haya viajado en los últimos 14 días previos al inicio de los síntomas a zonas con transmisión de dengue o presencia del vector, y presenta fiebre aguda, habitualmente de 2 a 7 días de evolución, y dos o más de las siguientes manifestaciones: náuseas o vómitos, exantema, cefalea o dolor retro orbitario, mialgia o artralgia, petequias o prueba de torniquete positiva (+), leucopenia con o sin cualquier signo de alarma o manifestación de gravedad.

La notificación deberá ser inmediata en el evento Dengue en el SNVS 2.0

TIPO DE MUESTRA: SUERO ESTÉRIL / LCR EN CASOS CON AFECTACION NEUROLÓGICA / TEJIDOS EN CASOS FATALES (preferentemente hígado, bazo, riñón, sin aditivos).

En algunos casos particulares, podrá solicitarse una muestra de orina estéril y/o sangre con EDTA (para qRT-PCR).

**1 a 3
días de
evolución**

- NS1 Elisa
- qRT-PCR
- AISLAMIENTO VIRAL

**4 a 6
días de
evolución**

- NS1 Elisa
- qRT-PCR
- AISLAMIENTO VIRAL
- +
- IgM ELISA

**≥ 7
días de
evolución**

- IgM ELISA
- NEUTRALIZACION EN CULTIVOS CELULARES EN PAR SEROLÓGICO (Período agudo | convalecencia)


- En el contexto de brotes recientes de dengue se recomienda el estudio de pacientes en etapa aguda (1-6 días de evolución) de modo de priorizar la aplicación de métodos ELISA NS1, qRT-PCR y/o aislamiento viral, ya que puede darse la persistencia de los anticuerpos IgM/ IgG correspondientes a infecciones previas.
- En situación de epidemia o por requerimientos de manejo del paciente, si se decidiera incorporar test rápidos en una zona, los mismos deberán ser usados siguiendo el algoritmo de diagnóstico y bajo la realización de controles de calidad por otras metodologías en un porcentaje de muestras positivas y negativas.
- Las personas que hayan sido vacunadas contra el dengue en los 30 días previos al inicio de síntomas no deben ser estudiadas por laboratorio, salvo que se trate de casos de dengue grave o internados.

Elegí prevenir




CASO SOSPECHOSO DE DENGUE

CON ANTECEDENTE DE VACUNACIÓN




Elegí prevenir




COVID-19: Casos confirmados por semana epidemiológica. SE 01/2023 a SE 52/2024. Argentina.

Curva de casos confirmados de COVID-19.
1 de enero de 2024 al 4 de enero de 2025. Tucumán



Distribución de influenza, SARS-CoV-2 y OVR identificados por Semana epidemiológica. SE01/2023 a SE50/2024. Argentina.



Incremento de los casos de **SARS-CoV-2**.


Influenza: ascenso desde SE16, con predominio de influenza A, máximo en SE23 y luego descendió, paulatino aumento de las detecciones de influenza B.

VSR: ascenso desde la SE16, máximo en SE26


OVR (SE50)
parainfluenza,
metapneumovirus y
adenovirus

Corredor endémico de Enfermedad Tipo Influenza Provincia de Tucumán.


Año 2024 SE 52



Proporción de virus respiratorios desde la SE 21/2024 a 1 del 2025. UC y UMA. Provincia de Tucumán. (n= 5785)




Corredor endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 52




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Corredor endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 52




Corredor endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 52



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos


Corredor endémico de Diarreas en < de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2024 SE 52



REFERENCIAS
Zona de Éxito
Zona de Seguridad
Zona de Alerta
Zona Epidémica
Nº de Casos

Corredor endémico de Diarreas en mayores de 5 años Provincia de Tucumán.

Año 2024 SE 52



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos