



" 2025: Año del Bicentenario del Fallecimiento del Dr. Bernardo de Monteagudo"

SALA ^{DE} SITUACION ^{DE} SALUD



SE
38



Jornada Interdisciplinaria de lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico

Participación de médicos pediatras, nefrólogos,
bioquímicos, Epidemiología, Bromatología y Salud
Ambiental.

Hospital de Niños- 11/09

**Objetivo: abordar la enfermedad desde múltiples
perspectivas**



Síndrome Urémico Hemolítico

- Afección clínica y patológica que se caracteriza por **insuficiencia renal aguda, trombocitopenia** (bajo número de plaquetas) y **anemia hemolítica microangiopática**.
- Afecta principalmente a los riñones, pero también puede dañar otros órganos como el intestino, el sistema nervioso central, el corazón y el páncreas.
- Actualmente, **no existe un tratamiento específico** y eficaz para el SUH.
- **Afecta principalmente a niños entre 2 meses y 5 años**, así como a adultos mayores de 65 años.
- Se observa con mayor frecuencia durante los meses de verano.



Fuente: Manual de normas y procedimientos de vigilancia y control de eventos de notificación obligatoria



La causa más frecuente es una infección gastrointestinal por la bacteria ***Escherichia coli* productora de toxina Shiga (STEC)**, (especialmente la cepa O157:H7).

La bacteria se transmite por:

- **Ingesta de alimentos contaminados:** carne mal cocida (especialmente la carne molida), leche o jugos no pasteurizados, y verduras crudas contaminadas.
- **Agua contaminada:** beber agua no potable o nadar en aguas contaminadas (ríos, piscinas no controladas).
- **Contaminación cruzada:** el contacto de alimentos crudos con alimentos cocidos o listos para consumir.
- **Transmisión de persona a persona:** a través de manos sucias, especialmente en ambientes como guarderías.



Vigilancia Epidemiológica

Casos de SUH en
Tucumán. 2018-2025

Año	Casos
2018	5
2019	7
2020	4
2021	2
2022	4
2023	3
2024	6
2025	2

Caso de SUH

Persona de cualquier edad, que presente en forma aguda al menos dos de los siguientes criterios clínicos:

- Anemia hemolítica microangiopática
- Trombocitopenia
- Compromiso renal


Evento SNVS	Modalidad	Estrategia / Componente	Periodicidad
Síndrome Urémico Hemolítico (SUH)	Nominal / individual	Unidades centinela Seguimiento Clínico/Laboratorio/ Investigación epidemiológica	Inmediata ante caso que reúna criterios de Caso de SUH

Fuente: SNVS 2.0- Manual de normas y procedimientos de vigilancia y control de eventos de notificación obligatoria. 2022





EEUU: Número de casos de sarampión notificados según semana por fecha de aparición del salpullido. Año 2023 al 9/9/2025.




Año 2025: 1.454 casos confirmados

- 42 jurisdicciones
- 37 brotes: 86% de los casos (1.249) asociados a un brote
- 3 fallecidos

Fuente: CDC / Gobierno de Canadá


Canadá: Curva epidemiológica de casos de sarampión, por semana epidemiológica de inicio de la erupción y fuente de exposición. Año 2025, al 6/9/2025




Año 2025: 4.902 casos notificados de sarampión

- 4.549 casos confirmados (93%)
- 10 jurisdicciones
- Brote multijurisdiccional (93,9%)
- 88% no vacunados
- 7% hospitalizados (361)
- 1 muerte (caso congénito en un niño prematuro y con otras afecciones médicas subyacentes)





Ubicación
geográfica de
casos
confirmados



Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay. Actualizado: 11/09/2025





Temporada 2025-2026

863 casos sospechosos de dengue

- **5 casos confirmados por laboratorio:**
- **2 casos autóctonos** en Formosa (Pilagás y Patiño)
- **1 caso en investigación** en Provincia de Buenos Aires (Tres de Febrero)
- **2 casos con antecedente de viaje** a Brasil y Sri Lanka notificados en CABA


*Estos eventos pueden corresponder a semanas epidemiológicas previas en relación con la fecha de inicio de síntomas, de consulta o de toma de muestra

Dengue: Casos de dengue según semana epidemiológica. Años 2010-2025 y detalle 2020-2025 con referencia (flecha roja) a la SE 36. Argentina.



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación


**Curva epidémica de SFAI desde la SE 01/2025 hasta la SE 37/2025 (n=7510).
Temporada 25/26 (n=68)**




- SE 31 de 2024 a SE 30/2025: 1252 casos confirmados de Dengue (sin nuevos casos entre las SE 26-30)
- SE 31-37 (nueva temporada): sin casos activos

Fuente: SNVS. Dirección de Epidemiología

Enfermedad Tipo Influenza: Corredor endémico semanal-
2017-2024. SE 1 a 33 de 2025. Argentina.




Casos e Incidencia Acumulada de Enfermedad Tipo
Influenza (ETI) por 100.000 habitantes. Años 2015-2025.
SE35. Argentina




Fuente: Ministerio de Salud de la Nación



Bronquiolitis en menores de 2 años: Corredor endémico semanal-
2017- 2024. SE 1 a 35 de 2025




Casos e Incidencia Acumulada de Bronquiolitis en menores
de 2 años por 100.000 habitantes. Años 2015-2025. SE35.
Argentina.



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación




**Distribución de influenza, SARS-CoV-2 y OVR identificados por
Semana epidemiológica. SE01/2024 a SE35/2025. Argentina.**



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación



Curva de casos confirmados de COVID-19 en GSMT e Interior de la Provincia de Tucumán, 1 de julio 2024 al 12 de septiembre 2025




SE 37: 22 nuevos casos; positividad: 7,9%

Fuente: Laboratorio de Salud Pública. SIPROSA




Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 36 de 2025



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Proporción de virus respiratorios desde la SE 1 a 37 de 2025. UC y UMA.
Provincia de Tucumán. (n= 6056)



TOTAL DE VIRUS IDENTIFICADOS: 58

SE 37

INFLUENZA
7% (4)

SARS-COV-2
7% (4)

OVR
86% (50)

RINOVIRUS
90% (45)


VRS
8% (4)

MPV
2% (1)

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública.




Corredor Endémico de Bronquiolitis. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 36 de 2025



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Neumonía. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 36 de 2025




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Alacranismo. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 36 de 2025



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 36 de 2025



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0







Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas Provincia de Tucumán. Año 2025 hasta SE 37 (n= 33)

Casos acumulados de Meningitis bacteriana, según agente etiológico. Hasta la SE 37. Tucumán 2025

Meningococo	3
Neumococo	10
Haemophilus Influenzae	4
TBC	2
Bacterianas/otras	9
Bacteriana s/e	5
Total	33

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. Año 2025 hasta SE 37 (n= 11)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología.

