



" 2025: Año del Bicentenario del Fallecimiento del Dr. Bernardo de Monteagudo"

SALA DE SITUACION DE SALUD




**SE
44**





CANADÁ

Curva epidemiológica de casos de sarampión, por semana epidemiológica de inicio de la erupción y fuente de exposición, 2025 (n=5.090)



EEUU

Casos semanales de sarampión según la fecha de inicio del exantema. 2023-2025 (hasta 14/10/25). n=1.618




MEXICO

**4.948 casos confirmados de sarampión acumulados en el 2025 en 25 estados
23 fallecidos**

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación



**Distribución de casos confirmados de sarampión por fecha de inicio de exantema y departamento de residencia.
Paraguay, 2025. N=49**



El brote de sarampión se encuentra en curso desde hace 13 semanas


Primer caso: 26 de julio (SE 30)

Último caso: 25 de septiembre (SE 39)


Actualmente 3 personas con sospecha en investigación (2 en San Pedro y 1 en Asunción)

- ✓ Todos los casos estuvieron vinculados a la importación
- ✓ Grupo de 1 a 4 años fue el más afectado
- ✓ 8 casos requirieron hospitalización (San Pedro). Ninguno cuidados intensivos.

Casos reportados de Dengue por semana y año. SE 1/2024 - SE 42/2025



Tasa de incidencia de dengue (x 100.000 hab) por países. Año 2025, SE42



Casos sospechosos de Dengue por semana epidemiológica según país. SE 1 a SE 39/2025

País	Serotipos	SE	Casos	Incidencia (*100 mil hab.)
Brasil	DEN 1,2,3,4	42	3.506.260	1.647
Paraguay	DEN 1,2,3	41	25.136	358,4
Bolivia	DEN 1,2	42	31.576	250,9


Casos de dengue según semana epidemiológica. Años 2010-2025 y detalle 2020-2025 con referencia (flecha roja) a la SE 42. Argentina.

Temporada 2025-2026


2401 casos sospechosos de dengue

- **6 casos confirmados por laboratorio:**
- **2 casos autóctonos** en Formosa (Pilagás y Patiño)
- **1 caso** en Provincia de Buenos Aires (Tres de Febrero) no se pudo constatar antecedente de viaje
- **3 casos importados de dengue.** 2 en CABA (con antecedente de viaje a Brasil y Sri Lanka), y 1 en la Provincia de Buenos Aires (viaje a Paraguay).

*Estos eventos pueden corresponder a semanas epidemiológicas previas en relación con la fecha de inicio de síntomas, de consulta o de toma de muestra




Se realizaron las acciones de control en el domicilio y peridomicilio y no se obtuvieron ni febriles ni otros casos confirmados



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Curva epidémica de SFAI desde la SE 01/2025 hasta la SE 43/2025 (n=7705).

Temporada 25/26 (n= 264)



- SE 31 de 2024 a SE 30/2025: 1252 casos confirmados de Dengue (sin nuevos casos entre las SE 26-30)
- SE 31-43 (nueva temporada): sin casos activos

Fuente: SNVS. Dirección de Epidemiología



Vigilancia de Dengue

- ✓ En esta etapa de la temporada 2025-2026: Considerar que **todo caso sospechoso debe ser estudiado por laboratorio** (ficha completa y muestra remitida al Laboratorio de Salud Pública)
- ✓ Las recomendaciones para el diagnóstico y clasificación de los casos se encuentran contenidas en el Algoritmo de Diagnóstico y Notificación de dengue a través del SNVS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | GOBIERNO DE TUCUMÁN | FICHA DE INVESTIGACIÓN DE CASOS DE SÍNDROME FEBRIL DENGUE-CHIKUNGUNYA-ZIKA

Dirección de Epidemiología

SF

Definición de caso sospechoso: Persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebre, de menos de siete (7) días de duración, acompañado de mialgias o cefaleas, sin afección de las vías aéreas superiores y sin etiología definida.

1. DATOS DEL DECLARANTE

Provincia: _____ Departamento: _____ Localidad: _____
Establecimiento Notificante: _____ Fecha de Notificación: ____/____/____
Apellido y Nombre del Profesional: _____
Tel.: _____ Fax: _____ e-mail: _____

2. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Apellido y nombres: _____
Fecha de nacimiento: ____/____/____ Edad: _____ Sexo: M () F () DNI: _____
Domicilio actual: _____ Tel. propio o vecino: _____
Referencia de ubicación domicilio: _____ Localidad: _____
Urbano () Rural () Departamento: _____ Provincia: _____

3. DATOS CLÍNICOS

Fecha de inicio de la fiebre: ____/____/____ Fecha de la consulta: ____/____/____
Embarazo: Si () No () Fecha Última Menstruación (FUM): ____/____/____

	SI	NO	IGN.	SI	NO	IGN.	SI	NO	IGN.
Fiebre (> 38.5)				Dolor abdominal			Hepatomegalia		
Cefalea				Inyección conjuntival			Esplenomegalia		
Taquisia				Urtica			Organopenia		
Artralgias				Sínd. conjuntival					
Dolor rojo ocular				Exantema			Sínd. meningeo		
Erupción				Prurito			Encefalitis o otras manifestaciones neurológicas		
Náuseas				Edema			Sínd. Hemorrágico		
Vómitos				(*) Especificar (marcar con una X): petequias ☐ purpura ☐ epistaxis ☐ gingivorragia ☐					
Tórax				hemoptisis ☐ melena ☐ vómitos negros ☐ orina ☐					

Tensión: MM _____ MAX. _____ Pulso: _____ /min. Prueba del torniquete: POS () NEG () FR: _____ /min
Hto: _____ % GB: _____ /mm3. Fórmula: ____/____/____/____/____/____ Plag: _____ /mm3. VSG: _____ mm

4. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS


Dengue anterior: Si () No () Fecha: ____/____/____
Ocupación de riesgo: _____ Lugar de trabajo: Urbano () Periurb () Rural () Silvestre ()
Viajó durante los últimos 45 días? Si () No () Fecha: ____/____/____ Destino: _____ Fecha de regreso: ____/____/____
Estuvo en el campo, monte, lugar de recreación? Si () No () Fecha: ____/____/____ Lugar: _____
Conoce casos similares? Si () No () Cuántos? _____
ANTECEDENTE DE VACUNACIÓN (confirmar con carnet)
Antimárica: Si () No () Ign () Última fecha de vacunación: ____/____/____
Fiebre Hemorrágica Argentina: Si () No () Ign () Última fecha de vacunación: ____/____/____

Dirección de Epidemiología - Virgen de la Merced 195 3º piso - CP 4200 - Tucumán - Tel/Fax 0381-4302218 * 0381-198348779 * de@tucuman.gov.ar
División de Vigilancia - Laboratorio de Salud Pública - Venecia 140 4º Piso - Tucumán - Tel: 0381-4302114 ext. 305-303-304 * divis@tucuman.gov.ar





Distribución de influenza, SARS-CoV-2 y OVR identificados por Semana epidemiológica. SE01/2024 a SE41/2025. Argentina.




SE41/2025 circulación de virus respiratorios, en orden de frecuencia: SARS-CoV-2, VSR, parainfluenza, metapneumovirus, Influenza (predominio de influenza B desde SE36) y adenovirus.


Fuente: Ministerio de Salud de la Nación



Enfermedad Tipo Influenza: Corredor endémico semanal- SE 1 a 41 de 2025. Argentina.




Bronquiolitis: Corredor endémico semanal- SE 1 a 41 de 2025 . Argentina.



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación




**Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI. Provincia de Tucumán. Año
2025 SE 1 a SE 42 de 2025**



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Proporción de virus respiratorios desde la SE 1 a 43 de 2025. UC y UMA.
Provincia de Tucumán. (n= 7018)



TOTAL DE VIRUS IDENTIFICADOS: **47**
SE 43

SARS-COV-2
32% (15)

OVR
68% (32)

RVH
72% (23)

PI
19% (6)


VRS
6% (2)

MPV
3% (1)

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública.




Corredor Endémico de Bronquiolitis. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 42 de 2025



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Neumonía. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 42 de 2025



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




O gráfico ilustra a evolução dos casos de COVID-19 em São Paulo ao longo de 50 semanas epidemiológicas em 2020. A linha preta representa o total de casos, que flutua entre aproximadamente 20 e 110 casos por semana. A área verde representa os casos leves, a amarela os moderados e a laranja os graves. Há uma tendência de aumento nos casos graves a partir da semana 35, coincidindo com um pico no total de casos na semana 47.

Semanas Epidemiológicas	Casos Leves (Verde)	Casos Moderados (Amarelo)	Casos Graves (Laranja)	Total (Preto)
1	48	23	31	102
5	35	25	30	90
10	45	20	25	90
15	20	10	40	70
20	15	10	25	50
25	5	5	10	20
30	5	5	10	20
35	10	10	10	30
40	25	20	15	60
45	48	22	10	80
50	53	17	10	80

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 42 de 2025



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0







Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas Provincia de Tucumán. Año 2025 hasta SE 43 (n= 34)

Casos acumulados de Meningitis bacteriana, según agente etiológico. Hasta la SE 43. Tucumán 2025

Meningococo	3
Neumococo	11
Haemophilus Influenzae	4
TBC	2
Bacterianas/otras	9
Bacteriana s/e	5
Total	34

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. Año 2025 hasta SE 43 (n= 13)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología.

