



" 2025: Año del Bicentenario del Fallecimiento del Dr. Bernardo de Monteagudo"

SALA ^{DE} SITUACION ^{DE} SALUD



**SE
43**





Argentina está reforzando la vigilancia y prevención ante el brote de fiebre amarilla en la región (principalmente Brasil, Colombia y Bolivia), aunque el país mantiene una situación estable **sin circulación autóctona del virus desde 2009.**

1. Vigilancia Epidemiológica

2025: se han estudiado 142 casos sospechosos en humanos y 5 epizootias (brotes en animales) con resultados negativos.

2. Vacunación

- El Ministerio de Salud enviará **44.600 nuevas dosis** a las **zonas de riesgo** para fortalecer la inmunización.
- **Zonas de riesgo: Formosa, Misiones, Corrientes**, y departamentos específicos de **Jujuy, Salta y Chaco**. En estas áreas, la vacuna es parte del Calendario Nacional (dosis a los 18 meses y refuerzo a los 11 años).
- Resto del país: la vacunación se recomienda **solo a viajeros** que se dirijan a zonas con circulación comprobada o que lo requieran por el país de destino.
- La vacuna ofrece **protección de por vida** y debe aplicarse 10 días antes del viaje.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación






- ✓ **49 casos confirmados** de sarampión (2 nuevos desde la semana pasada)
 - ✓ 47 Dpto. San Pedro, 2 en Central
 - ✓ Todos vinculados a importación
- ✓ La mayor proporción de casos de sarampión se observa en el grupo de 1 a 4 años.
- ✓ 7 casos requirieron hospitalización (San Pedro). Ninguno requirió cuidados intensivos.
 - ✓ No se reportan fallecidos
- ✓ Actualmente 3 personas con sospecha en investigación

Departamentos con bajas coberturas son actualmente zonas de alto riesgo para brotes de la enfermedad, por lo que se insiste en acceder a la vacunación y completar el esquema.






Número total de casos sospechosos de dengue 2025 a la SE 36, 2024
y promedio de los últimos 5 años. Subregión del Cono Sur.



Cono Sur: 17.281 nuevos casos sospechosos de dengue durante la SE 36.
Disminución de 68% en comparación con el mismo periodo del 2024 y 7%
con respecto al promedio de los últimos 5 años.

Dengue: Incidencia de casos cada 100.000 habitantes por en la
Región de las Américas. Año 2025.




Casos de dengue según semana epidemiológica. Años 2010-2025 y detalle 2020-2025 con referencia (flecha roja) a la SE 40. Argentina.

Temporada 2025-2026

2048 casos sospechosos de dengue

- **6 casos confirmados por laboratorio:**
- **2 casos autóctonos** en Formosa (Pilagás y Patiño)
- **1 caso en investigación** en Provincia de Buenos Aires (Tres de Febrero)
- **3 casos importados de dengue.** 2 en CABA (con antecedente de viaje a Brasil y Sri Lanka), y 1 en la Provincia de Buenos Aires (viaje a Paraguay).

*Estos eventos pueden corresponder a semanas epidemiológicas previas en relación con la fecha de inicio de síntomas, de consulta o de toma de muestra




Fuente: Ministerio de Salud de la Nación



Curva epidémica de SFAI desde la SE 01/2025 hasta la SE 42/2025 (n=7657).

Temporada 25/26 (n= 212)

■ SOSPECHOSO ■ PROBABLE DENGUE ■ DESCARTADO ■ CONFIRMADO DENGUE ■ PROBABLE NEXO EPIDEMIOLOGICO



- SE 31 de 2024 a SE 30/2025: 1252 casos confirmados de Dengue (sin nuevos casos entre las SE 26-30)
- SE 31-42 (nueva temporada): sin casos activos

Fuente: SNVS. Dirección de Epidemiología





Vigilancia de Dengue

- ✓ La definición operativa de temporada permite estructurar la vigilancia en un marco temporal en relación a la dinámica estacional de la transmisión viral
- ✓ En esta etapa de la temporada 2025-2026: Considerar que **todo caso sospechoso debe ser estudiado por laboratorio** (ficha completa y muestra remitida al Laboratorio de Salud Pública)
- ✓ Las recomendaciones para el diagnóstico y clasificación de los casos se encuentran contenidas en el Algoritmo de Diagnóstico y Notificación de dengue a través del SNVS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | GOBIERNO DE TUCUMÁN | FICHA DE INVESTIGACIÓN DE CASOS DE SÍNDROME FEBRIL DENGUE-CHIKUNGUNYA-ZIKA

Dirección de Epidemiología

SF

Definición de caso sospechoso: Persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebre, de menos de siete (7) días de duración, acompañado de mialgias o cefaleas, sin afección de las vías aéreas superiores y sin etiología definida.

1. DATOS DEL DECLARANTE

Provincia: _____ Departamento: _____ Localidad: _____
Establecimiento Notificante: _____ Fecha de Notificación: ____/____/____
Apellido y Nombre del Profesional: _____ Tel.: _____ Fax: _____ e-mail: _____

2. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Apellido y nombres: _____
Fecha de nacimiento: ____/____/____ Edad: _____ Sexo: M () F () DNI: _____
Domicilio actual: _____ Tel. propio o vecino: _____
Referencia de ubicación domicilio: _____ Localidad: _____
Urbano () Rural () Departamento: _____ Provincia: _____

3. DATOS CLÍNICOS

Fecha de inicio de la fiebre: ____/____/____ Fecha de la consulta: ____/____/____
Embarazo: Si () No () Fecha Última Menstruación (FUM): ____/____/____

	SI	NO	IGN.		SI	NO	IGN.		SI	NO	IGN.
Fiebre (> 38.5 °C)				Dolor abdominal				Hepatomegalia			
Cefalea				Inyección conjuntival				Esplenomegalia			
Taquisíntica				Urticaria				Organomegalia			
Artralgias				Urticaria				Sínd. confusional			
Dolor retro ocular				Exantema				Sínd. meningeo			
Eritema				Prurito				Eritema u otros manifestaciones reológicas			
Náuseas				Náuseas				Sínd. Hemorrágico			
Vómitos				Exantema (menor con una ósea): petequial () papular () espinoso () gingivomucoso ()							
Tórax				hemiparálisis () melancolía () vómitos negro () enema ()							

Tensión: MN: _____ MAX: _____ Pulso: _____ Prueba del torniquete: POS () NEG () FR: _____
Hto: _____ % GB: _____ Fm3: _____ Fórmula: ____/____/____ Plag: _____ Hm3: _____ VSG: _____ mm

4. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS


Dengue anterior: Si () No () Fecha: ____/____/____
Ocupación de riesgo: _____ Lugar de trabajo: Urbano () Periurb () Rural () Silvestre ()
Viaje durante los últimos 45 días? Si () No () Fecha: ____/____/____ Destino: _____ Fecha de regreso: ____/____/____
Estuvo en el campo, monte, lugar de recreación? Si () No () Fecha: ____/____/____ Lugar: _____
Conoce casos similares? Si () No () Cuántos? _____
ANTECEDENTE DE VACUNACIÓN (confirmar con carnet)
Antimélica: Si () No () Ign () Última fecha de vacunación: ____/____/____
Fiebre Hemorrágica Argentina: Si () No () Ign () Última fecha de vacunación: ____/____/____

Dirección de Epidemiología - Virgen de la Merced 195 3° piso - CP 42001 - Tel/Fax 0381-4302218 * 0381-198348779 * de@tucuman.gov.ar
División de Vigilancia - Laboratorio de Salud Pública - Venecia 140 4° Piso - Tel: 0381-4302114 tel. 0381-4303304 * divis@tucuman.gov.ar



**Brasil y Cono Sur: La actividad de influenza asociada a influenza A aumenta con una positividad de 3,6%.
La circulación del VSR continúa disminuyendo (positividad del 7,2%)
La actividad de SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos**


**Porcentaje de positividad de muestras
estudiadas por técnica molecular para SARS-
CoV-2, influenza y VSR, por SE. Estrategia
UMA. SE1/2024 a SE41/2025**




Fuente: Ministerio de Salud de la Nación



Enfermedad Tipo Influenza: Corredor endémico semanal- SE 1 a 39 de 2025. Argentina.




Bronquiolitis: Corredor endémico semanal- SE 1 a 39 de 2025 . Argentina.



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación




Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 41 de 2025



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Bronquiolitis. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 41 de 2025



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Neumonía. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 41 de 2025




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Alacranismo. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 41 de 2025



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 41 de 2025



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0







Corredor Endémico Acumulado de Meningitis
Bacterianas Provincia de Tucumán. Año 2025
hasta SE 42 (n= 34)

Casos acumulados de
Meningitis bacteriana, según
agente etiológico. Hasta la
SE 41. Tucumán 2025

Meningococo	3
Neumococo	11
Haemophilus Influenzae	4
TBC	2
Bacterianas/otras	9
Bacteriana s/e	5
Total	34

Corredor Endémico Acumulado de
Meningitis Virales Provincia de
Tucumán. Año 2025
hasta SE 42 (n= 12)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología.

