


SALA DE SITUACIÓN DE SALUD

SE 36



Casos confirmados de sarampión por SE de inicio de exantema y país. Región de las Américas, 2025–2026 (hasta la SE 33 del 2026)



Año 2026
51.027 casos confirmados
Tasa mortalidad:0,10%)

SE 31-32/2026 :
1.162 nuevos casos confirmados
(disminución del 28,1% a SE 29-30/2026)

*Nota: Incluye casos confirmados y probables de Canadá e incluye los casos confirmados por Laboratorio, clínica y nexos epidemiológico de Guatemala.

Fuente : OMS/OPS. Informe regional Nro10. 1/09/2026

En Argentina, la **vigilancia epidemiológica del dengue** se analiza en función de **temporadas**, en lugar de años calendario (carácter estacional de la transmisión viral).

Estacionalidad: determinada por las **condiciones climáticas** que favorecen la proliferación del *Aedes aegypti*.

Meses más cálidos y húmedos del año, **aumento en la abundancia poblacional del vector** (condiciones que permiten la ocurrencia de brotes) . **SE 31 de un año y la SE 30 del año siguiente**



SE33/2026 se notificaron al SNVS 2.0: 172 casos sospechosos.
2 confirmados residentes en PBA (antecedente de viaje a Brasil - DENV-3); 5 probables en las provincias de Salta, Corrientes y Bs As (continúan en investigación)

Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

Actual temporada:

Se notificaron (SNVS 2.0) 55 casos sospechosos

5 probables en la provincia de Salta (Orán, Gral. José de San Martín y Anta); los restantes continúan en estudio


No se registran casos confirmados correspondientes a la nueva temporada

Considerando el antecedente reciente de circulación de CHIKV en el territorio nacional y la posibilidad de circulación simultánea de distintos Arbovirus, se recomienda mantener una vigilancia intensificada

Fuente : Ministerio de Salud de la Nación


Curva epidémica de SFAI desde la SE 36/2025 hasta la SE 35/2026 (n=7714).

Nueva Temporada 26/27 (n= 50)




ENF RESPIRATORIAS ARGENTINA

Casos e Incidencia Acumulada de
Bronquiolitis en menores de 2 años por
100.000 habitantes. Años 2016-2026. SE32.
Argentina.




Casos e Incidencia Acumulada de ETI por 100.000
habitantes. Años 2016-2026. SE32. Argentina




Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

Casos de Influenza recibidos por el LNR por semana de toma de muestra según tipo y subtipo de virus.
Argentina. SE1 a SE31, Año 2026



Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI. Provincia de Tucumán.
SE 1 a SE 34 / 2026




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI)




Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI según Grandes Hospitales. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 34 / 2026


Hospital Avellaneda




Hospital del Este



Hospital del Niño Jesús




Hospital Regional de Concepción



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Proporción de virus respiratorios desde la SE 1 a SE 35 / 2026.
Provincia de Tucumán. (n= 5046)



MUESTRAS ESTUDIADAS: **190**
TOTAL DE VIRUS IDENTIFICADOS: **115**
SE 35

INFLUENZA
7% (8)

OVR
93% (107)


RINOVIRUS
62% (66)

VRS
37% (40)

MPV
1% (1)


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública.

Proporción de virus respiratorios en niños de 2 a 6 años desde la SE 1 a SE 35 / 2026.
Provincia de Tucumán. (n= 1067)




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública.

Corredor Endémico de Bronquiolitis. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 34 / 2026




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Neumonía. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 34 / 2026



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 34 / 2026



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

MENINGITIS



Nº de casos de Meningitis, según
agente etiológico. Hasta SE 35.
Tucumán 2026

Viral	17
Micótica	2
Bacteriana	9

Casos acumulados de
Meningitis bacteriana, según
agente etiológico.
Hasta SE 35. Tucumán 2026



Meningococo	1
Neumococo	2
Haemophilus Influenzae	1
TBC	0
Bacterianas/otras	5
Bacteriana s/e	0
Total	9

- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis
Bacterianas Provincia de Tucumán.
SE 1 a 35 2026. (n= 9)

Corredor Endémico Acumulado de
Meningitis Virales Provincia de Tucumán.
SE 1 a 35 2026. (n= 17)

Fuente: Dirección de Epidemiología.



SUPERNIÑO 2026-2027

PRONOSTICO DEL TIEMPO

Ministerio de
Salud Pública
Dirección de
Epidemiología




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Pronóstico climático trimestral

Temperatura


Septiembre - octubre - noviembre - 2026



Pronóstico climático trimestral

Precipitación

Septiembre - octubre - noviembre - 2026



Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Atlas climático. Primavera

Notificación Agrupada al SNVS 2.0 - Nodos CLINICA hasta la SE 34 / 2026

Área Programática	Area Operativa	Establecimiento	Retraso	Área Programática	Area Operativa	Establecimiento	Retraso
CENTRO	Noroeste	CAPS VILLA LUJAN	1	OESTE	Trancas	CAPS SAN PEDRO DE COLALAI	2
		CAPS EL BOSQUE	1			CAPS BENJAMIN PAZ	5
		CAPS MARCOS PAZ	1			CAPS CHOROMORO	2
		CAPS MARIA AUXILIADORA	1			CAPS GONZALO	3
		CAPS PRESIDENTE PERON	1			CAPS JAIME JUAN MONTERRU	4
						CAPS RODEO GRANDE	7
ESTE	Banda Río Salí	POLIC BANDA RÍO SALÍ	2		Lules	HOSPITAL DE LULES	1
		SANTA RITA	6			LA BOLSA	3
		MONSEÑOR DÍAZ	6			NTRA. SRA. DE FÁTIMA	7
	La Ramada	LA RAMADA	3				
		EL CHAÑAR	4	SUR	Simoca	HOSPITAL DE SIMOCA	1
		TAQUELLO	6			MANUELA PEDRAZA	7
						ATAHONA	4
						BUENA VISTA	7

Referencia:

1 a 2 SE

3 a 5 SE

≥ 6 SE

Notificación Agrupada al SNVS 2.0 – Nodos LABORATORIO hasta la SE 34 2026

Área Programática	Area Operativa	Establecimiento	Retraso	Área Programática	Area Operativa	Establecimiento	Retraso
CENTRO	Noroeste	Policlínica San Rafael	1	OESTE	Lules	Hosp Eliseo cantón	5
	Villa Mariano Moreno	Poli V Mariano Moreno	1		Tafí del valle	Caps El Mollar	7
SUR		Hospital Santa Lucia	1	Hospitales 3er Nivel	Hosp Padilla (Central)		1
		Hosp Gral Lamadrid	1		Hospital Avellaneda (central)		1
	La Cocha	Hosp. Mario Stivala	3		Banco de Sangre		3
					Hospital Regional de Concepción		1
					Hospital del Este Eva Perón		1

Referencia:

1 a 2 SE



3 a 5 SE



≥ 6 SE



Cierre temporada 2025-2026

Arbovirus



La serie histórica de fiebre chikungunya en Argentina muestra una circulación discontinua, con períodos de notificación esporádica y brotes de distinta magnitud.

- 2016:** Primeros casos autóctonos (concentrados en Jujuy y Salta).

- Brote 2022-2023:**

Más de 2.200 casos (72% autóctonos).

Impactó a 9 jurisdicciones (principalmente regiones Centro y NEA).

- Brote 2023-2024:**

Brote menor con 890 casos (89% autóctonos).

Afectó a 8 provincias (Centro, NEA y NOA).


- Brote 2026 (SE 1-30):**

Gran brote en el Noroeste Argentino (NOA) con 3.730 casos.

Pico máximo en la SE 16/2026 superando los 600 casos.

Representa el **45,5% de todos los casos acumulados** en la historia del país.

**Fiebre Chikungunya: Casos por semana epidemiológica. SE01/2014-SE30/2026.
Argentina. N=8.191.**



Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

Brote 2025-2026


13.308 casos sospechosos de fiebre chikungunya
3.730 fueron clasificados como confirmados, probables o probables por nexo epidemiológico.

Primeros casos sin antecedente de viaje en Salta

83% de los casos **no presentó antecedente de viaje**, evidenciando el predominio de la transmisión autóctona

Casos importados con antecedentes de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay o Cuba


Fiebre Chikungunya: Casos confirmados y probables por semana epidemiológica según fecha mínima. SE31/2025 a SE30/2026. Argentina.



Fuente : Ministerio de Salud de la Nación


Fiebre Chikungunya: Casos confirmados y probables por departamento a nivel nacional. SE1 a SE30/2026. Argentina

La mayor carga de enfermedad se concentró en la región NOA (n=3614; 97% del total) con predominio en Salta, Tucumán y Jujuy



Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

Fiebre Chikungunya: Casos y tasas cada 100.000 habitantes según grupo de edad. SE 31/2025 a SE 30/2026. Argentina



Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

La **mediana de edad** de los casos fue de **31 años**.
La mayor cantidad de casos se concentró en el grupo de 10 a 19 años
El 55% de los casos notificados corresponde al sexo femenino.

Síntomas más frecuentes : **fiebre, poliartralgias, mialgias**, cefalea, diarrea y vómitos.
7,8% (n=239) requirió hospitalización.

2 casos fatales (ambos en la provincia de Salta):
•**Paciente de Embarcación (68 años):** Falleció por compromiso respiratorio asociado a neumonía por *Streptococcus pneumoniae*.
•**Paciente de Aguaray (34 años):** Antecedente de diabetes descompensada; evolucionó desfavorablemente con shock séptico e insuficiencia respiratoria.

DENGUE 2025-2026

Casos de dengue por semana epidemiológica según fecha mínima según clasificación de caso.
SE31/2025 a SE30/2026. Argentina

Circulación en niveles muy bajos, sin transmisión epidémica

Predominaron los **casos importados**.

Se notificaron 28.028 casos, de los cuales 25.122 fueron descartados

71 confirmados


La **región Centro** concentró el **83%** de los casos confirmados del país

La **incidencia acumulada** nacional fue de **0,15** casos confirmados cada


100.000 habitantes*

Predominó **DENV-2** (61,76%), seguido de DENV-3 (26,47%)

*Incidencia 2023-2024: 1.239 casos cada 100.000 habitantes




Curva epidémica de Chikungunya Temporada 25/26 desde la SE 31/2025 hasta la SE 30/2026 (n=3058).




Total de notificaciones 3058: sospechoso 76,3%, confirmados 18,5%, probables 3,7%, descartado 0,8%, probable nexa epidemiológico 0,6%

567 casos confirmados


Mapa 1: Casos confirmadoS de Chikungunya. Provincia de Tucumán, 2026 (N=567)



Casos confirmados de Chikungunya. Gran San Miguel de Tucumán, 2026 (N=518)




Distribución porcentual de casos confirmados de Chikungunya según grupo etario y sexo. Tucumán, 2026 (N = 567).




Del total de casos notificados, el 53% (299/567) fueron del sexo femenino. La edad de los casos se distribuyó entre 11 meses y 91 años, con una mediana de 29 años.

Distribución porcentual de síntomas registrados en casos confirmados de Chikungunya. Tucumán, 2026 (N=567).



Distribución porcentual de casos confirmados de Chikungunya según internación/hospitalización. Tucumán, 2026. (N = 567).



- 38 Internados
- El 68% (26) fueron mujeres.
- Mediana de edad 34 años.
- Rango de edad 4 a 81 años.