Ministerio de
Salud Pública
Dirección de
Epidemiología

GOBIERNO DE
TUCUMÁN

SALA DE SITUACIÓN DE SALUD

SE 44




ACTUALIZACIÓN DENGUE


Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología
GOBIERNO DE TUCUMÁN

Número total de casos sospechosos de dengue a la SE 40 en 2026, 2025 y promedio de los últimos 5 años por subregiones.


Subregión del Cono Sur



Subregión Andina



Países con aumento o disminución de casos de dengue durante la SE 40, en comparación con el promedio de las últimas cuatro semanas del 2026




Incremento de casos en comparación al promedio de sus cuatro SE previas:

- ✓ Bolivia 53%
- ✓ Perú 33%
- ✓ Paraguay 18%

Fuente: OPS. Situación epidemiológica del dengue en las Américas. 30/10/2026

DENGUE ARGENTINA

Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología
GOBIERNO DE TUCUMÁN





Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

Se mantiene una interrupción de la transmisión viral autóctona sostenida a nivel nacional

Hasta la SE 41, se notificaron **1110 casos sospechosos**:

6 CONFIRMADOS:

N°Casos	Residencia	Antecedente de viaje	Serotipo
3	Provincia de Buenos Aires	Brasil, Ecuador	DENV-3
1	CABA	Perú	Sin confirmación
1	Santa Cruz	Costa Rica	DENV-2
1	Santa Fe	Perú	DENV-3

- **14 casos probables** (en Salta, Catamarca, Chaco, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires y Neuquén)

FIEBRE CHIKUNGUNYA

Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología
GOBIERNO DE TUCUMÁN

Nueva temporada (SE 31 a SE 41) se notificaron **291 casos sospechosos**:

- **1 caso confirmado** en Orán (Salta), antecedente de viaje a Bolivia
- **4 casos probables** en Salta




Se recomienda mantener una vigilancia intensificada y sostener la búsqueda de chikungunya entre los casos de síndrome febril agudo inespecífico, con especial atención a la detección oportuna de posibles nuevos focos de transmisión

Fuente : Ministerio de Salud de la Nación/ MSP Tucumán

DENGUE – TUCUMÁN

Curva epidémica de SFAI desde la SE 44/2025 hasta la SE 43/2026 (n=7.648).
Nueva Temporada 26/27 (n= 217)




Fuente: SNVS. Dirección de Epidemiología

Informe de Situación Regional
Sarampión en la Región de las Américas

Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología

GOBIERNO DE TUCUMÁN

Distribución de casos confirmados de Sarampión por semana epidemiológica y país




País	Total de casos confirmados	Última semana inicio exantema	Nro de fallecidos
Argentina	1	6	
Belice	15	31	
Bolivia	125	42	1
Bonaire	1	4	
Brasil	65	40	
Canadá	1.126	41	0
Chile	1	4	
Colombia	16	38	
Costa Rica	5	15	
El Salvador	58	30	
Estados Unidos	4.852	43	3
Guatemala	34.748	43	53
Honduras	15	31	
México	13.761	42	23
Panamá	9	23	
Paraguay	0		
Perú	2.862	43	1
Uruguay	2	3	
Total	**57.662**	**43**	**81**

Fuente: OPS. 02/11//2026

Informe de Situación Regional
Sarampión en Perú

Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología
GOBIERNO DE TUCUMÁN

Casos confirmados de sarampión notificados por SE .Año 2026 (n=2.874)




Los casos corresponden según lugar probable de infección
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

Tasa (por 100 000 hab.) acumulada de casos confirmados, 2026



Casos confirmados según lugar de infección. Año 2026



Fuente: Ministerio de Salud de Perú. 26/10/2026

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica ante el riesgo de reintroducción de sarampión asociado a eventos y movilizaciones masivas por la visita del Papa León XIV a la República Argentina

Aumento de casos de sarampión en las Américas y presencia de brotes activos en países limítrofes y del exterior

CONTEXTO:

Visita del Papa León XIV a la Argentina (8 al 11 de noviembre de 2026).

Evento masivo internacional con afluencia de feligreses de zonas con circulación viral.

600–800 mil en CABA

3–4 millones en PBA

1 millón en Córdoba.



Evaluación de Riesgo para la Salud Pública clasificada como **"MUY ALTO"**

Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica ante el riesgo de reintroducción de sarampión asociado a eventos y movilizaciones masivas por la visita del Papa León XIV a la República Argentina

Definición de Caso Sospechoso (EFE): Persona de cualquier edad con **fiebre (> 38 °C) + exantema**

Notificación: Inmediata y obligatoria al SNVS 2.0 (Grupo *Enfermedad Febril Exantemática*) ante la sola sospecha clínica, **sin esperar el laboratorio**.

MEDIDAS A REFORZAR

Vigilancia epidemiológica: incrementar la sospecha clínica y la notificación inmediata ante todo caso de EFE (énfasis en personas con antecedentes de viaje o contacto con viajeros procedentes del exterior)

Respuesta oportuna: garantizar la investigación epidemiológica temprana de los casos sospechosos, el control de focos y la búsqueda de contactos.

Inmunización: verificar y completar los esquemas de vacunación correspondientes

Consulta precoz: ante la aparición de fiebre y manchas en la piel



Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica ante el riesgo de reintroducción de sarampión asociado a eventos y movilizaciones masivas por la visita del Papa León XIV a la República Argentina

Esquema de Inmunización

Personal de Salud: Acreditar **2 dosis** de vacuna con componente antisarampionoso aplicadas después del año de vida o serología IgG positiva.

Población General (Desde los 5 años): Acreditar **2 dosis** (nacidos antes de 1965 se consideran inmunes).



Nuevo Esquema del Calendario Nacional (Vigente desde enero 2026):

- **1.ª dosis:** 12 meses.
- **2.ª dosis (Adelantamiento):** A los **15 a 18 meses** para nacidos a partir del *1° de julio de 2024*.


(Cohortes entre 01/01/2021 y 30/06/2024 aplican 2.ª dosis a los 5 años).

Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

VIRUS RESPIRATORIOS ARGENTINA

Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología
GOBIERNO DE TUCUMÁN

Distribución de influenza, SARS-CoV-2 y OVR identificados por Semana epidemiológica. SE01/2025 a SE40/2026. Argentina.



Año 2026


Influenza: las detecciones comenzaron a descender; aunque con incremento de IB

VSR: aumento desde la SE 13

SARS-CoV-2: en niveles bajos

Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

Distribución proporcional de casos de Influenza por semana de toma de muestra según subclado identificado. SE1 a SE39 Año 2026.




Fuente : Ministerio de Salud de la Nación


ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA ARGENTINA

Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología
GOBIERNO DE TUCUMÁN

Enfermedad Tipo Influenza: Corredor endémico semanal.
SE 1 a 40 de 2026 . Argentina.




Casos e Incidencia Acumulada de ETI por 100.000 habitantes.
Años 2016-2026. SE 40. Argentina




Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

Bronquiolitis en menores de 2 años: Corredor endémico semanal. SE 1-40 de 2026 . Argentina.



Casos e Incidencia Acumulada de Bronquiolitis en menores de 2 años por 100.000 habitantes.
Años 2016-2026. SE 40. Argentina.




Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI)

Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología
GOBIERNO DE TUCUMÁN

Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 42 / 2026




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI)


Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología
GOBIERNO DE TUCUMÁN

Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 42 / 2026


CENTRO




ESTE



OESTE



SUR



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI)


Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología
GOBIERNO DE TUCUMÁN

Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI según Grandes Hospitales. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 42 / 2026


Hospital Avellaneda




Hospital del Este



Hospital del Niño Jesús




Hospital Regional de Concepción



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Proporción de virus respiratorios desde la SE 1 a SE 43 / 2026. Provincia de Tucumán. (n= 6250)



MUESTRAS ESTUDIADAS: **136**
TOTAL DE VIRUS IDENTIFICADOS: **79**
SE 43


- INFLUENZA **5%** (4)
- SARS-COV-2 **7%** (5)
- OVR **88%** (70)
  - RINOVIRUS **73%** (51)
  - VRS **20%** (14)
  - PI **7%** (5)

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública.

BRONQUIOLITIS


Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología
GOBIERNO DE TUCUMÁN

Corredor Endémico de Bronquiolitis. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 42 / 2026



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor Endémico de Neumonía. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 42 / 2026



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 42 / 2026



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Alacranismo. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 42 / 2026



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

MENINGITIS

Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología
GOBIERNO DE TUCUMÁN

Nº de casos de Meningitis, según agente etiológico. Hasta SE 43. Tucumán 2026


Viral	21
Micótica	0
Bacteriana	14

Casos acumulados de Meningitis bacteriana, según agente etiológico. Hasta SE 43. Tucumán 2026


Meningococo	4
Neumococo	5
Haemophilus Influenzae	1
TBC	0
Bacterianas/otras	4
Bacteriana s/e	0
Total	14

REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas Provincia de Tucumán. SE 1 a 43 2026. (n= 14)



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. SE 1 a 43 2026. (n= 21)



Fuente: Dirección de Epidemiología.