



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Provincia de Tucumán



SALA DE SITUACION DE SALUD

Semana Epidemiológica N° 23
03 de Junio de 2013

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA



Síndrome Respiratorio por coronavirus del Medio Oriente (MERS – CoV)

MERS Cases and Death, April 2012 –May 2013

Countries	Cases (Deaths)
France	2 (1)
Jordan	2 (2)
Qatar	2 (0)
Saudi (Arabia)	38 (21)
Tunisia	2 (0)
United Kingdom (UK)	3 (2)
United Arab Emirates (UAE)	1 (1)
Italy	3 (0)
Total	53 (27)

- La mayoría de los pacientes presentaron IRAG y fueron hospitalizados, la mitad fallecieron.

- Los organismos internacionales de salud recomiendan medidas a prevención a viajeros, aunque no se establecen restricciones a viajes ni pesquisas especiales.

Fuente: OMS- ProMED-mail



Situación de Influenza




Actualización Regional de Influenza – SE 20

- **América del Sur:** Con tendencia ascendente en la mayoría de los países.
- En la zona Andina: prevalencia de VSR en todos los países con co-circulación de Influenza (H3N2)
- En el Cono Sur: prevalencia de VSR, y co-circulación de influenza A (H1N1)pdm09 en Chile; en Brasil prevalencia de influenza A (H1N1)pdm09.

Fuente: OPS




Proporción de virus respiratorios identificados mediante el SIVILA según semanas epidemiológicas. Argentina SE 1 – 21 de 2013



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación



Situación de Dengue



Provincias	Notificados	Casos	Serotipo
Jujuy	378	9	DEN 4(3) Y 2(2)
Tucumán	107	4	En estudio
Formosa	304	119	DEN 2
Chaco	627	86	En estudio
Santa Fé	299	11	DEN 2
Buenos Aires	330	79	DEN 1(1) y 2(20)
C.A.B.A.	202	42	DEN 2(13) y 4(1)
Córdoba	1176	97	DEN 1(23) 3 (1) 4(7)
Salta	950	334	DEN 4 (15)

Fuente: MSAL. Dirección de Epidemiología de Chaco. Dirección de Epidemiología CABA. Tribuna digital. Portal de Noticias Gobierno de Córdoba. SIVILA Ministerio de Salud de Salta



Vigilancia intensificada de casos sintomáticos febriles con sospecha de Dengue SE 22


Notificación negativa de casos sintomáticos con sospecha de Dengue

Centros Notificadores

- **APC:** AOSE, AOSO, AONO, AONE, AOMM y AOYB.
- **APE:** Banda del Río Salí, Alderete, Bella Vista.
- **APO:** Trancas, Tafí Viejo, Lules, Famailla.
- **APS:** Monteros, Simoca, **Concepción**, Aguilares, Santa Ana, Alberdi, La Cocha.

En Tucumán desde la **SE 1 a la 22** del 2013 se han estudiado 110 **casos** febriles sospechosos de dengue.

- 51 descartados por IgM –
- 55 resultados pendientes
- 4 IgM+ importados



Fuente: Dirección de Epidemiología



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA




Vigilancia de Enfermedades transmisibles

SALA DE SITUACION DE SALUD



Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 21




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 21




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Neumonía según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 21


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Caso

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 21




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 21




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 21


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Caso

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Tasa de Bronquiolitis por 1.000 hab. por Área Operativa y SE. Tucumán. Año 2013. SE 21

AP	AO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Centro	Noreste																					
	Noroeste																					
	Sudeste																					
	Sudoeste																					
	V M M																					
	Yerba Buena																					
Este	Alderetes																					
	Banda Rio Sali																					
	Bella Vista																					
	Burruyacu																					
	El Bracho																					
	El Timbo																					
	Estacion Araoz																					
	Garmendia																					
	La Florida																					
	La Ramada																					
	Leales																					
	Los Ralos																					
	Ranchillos																					
	Oeste	El Cadillal																				
Famailla																						
Lules																						
San Pablo																						
Tafi del Valle																						
Tafi Viejo																						
Trancas																						
V Calchaquies																						
Sur	Aguilares																					
	Alberdi																					
	Concepcion																					
	Graneros																					
	La Cocha																					
	Lamadrid																					
	Monteros																					
	Santa Ana																					
Simoca																						

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Proporción de Virus respiratorios hasta SE 22. Año 2013 - (n=1119)




*Se estudiaron 80 muestras por PCR Real Time: **5 Influenza A** y **1 Influenza B**

Fuente: Laboratorio de Virología – UCI



Corredor Endémico acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 21




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 21




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos
 - Pronóstico 2013

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 21




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 21




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas Provincia de Tucumán. Año 2013 hasta SE 22 (n=18)




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. Año 2013 hasta SE 22 (n=12)



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA