

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Provincia de Tucumán



SALA DE SITUACION DE SALUD

Semana Epidemiológica N° 35
26 de Agosto de 2013

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA



MERS - CoV (Síndrome respiratorio coronavirus de Oriente Medio)

MERS Casos y Fallecidos, Abril 2012 – 23 de Agosto de 2013

Countries	Cases (Deaths)
France	2 (1)
Italy	3 (0)
Jordan	2 (2)
Qatar	3 (1)
Saudi Arabia	82 (41)
Tunisia	2 (0)
United Kingdom (UK)	3 (2)
United Arab Emirates (UAE)	6 (2)
Total	103 (49)

• También conocido como "nuevo coronavirus (nCoV)", fue identificado en 2012 en Arabia Saudita.

• La mayoría de los infectados presentan enfermedad respiratoria aguda grave (fiebre, tos y dificultad respiratoria). Cerca de la mitad muere.




Los investigadores están tratando de descubrir la fuente y cómo se propaga. No se han emitido advertencias de salud para los viajeros con relación al MERS para ningún país.


Fuente: CDC




Casos de ETI
Notificados al
SNVS (Casos
y
estimaciones)



**Casos de
Influenza A**
Notificados al
SIVILA




**Tasa de ETI por 100.000 hab. Según
provincia. SE 30 de 2013. Argentina**



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación Argentina



Distribución virus respiratorios en vigilancia por semana epidemiológica
SE 1 a 33 de 2013. Argentina n=18700



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación Argentina



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA




Vigilancia de Enfermedades transmisibles

SALA DE SITUACION DE SALUD



Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 33



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Neumonía según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2013 -hasta SE 33


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 33



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Enfermedad Tipo Influenza

Corredor Endémico de ETI, **por grupos de edad**, en Provincia de Tucumán – año 2013 – hasta SE 33


Menores de 10 años




10 a 14 años



15 y 64 años



Mayores de 64 años




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 33



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2013 -hasta SE 33


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Proporción de Virus respiratorios hasta SE 34. Tucumán.
Año 2013 - (n=2702)




*Se estudiaron 301 muestras por PCR Real Time: 105 IA (58 IA, 23 IA H3, 24 H1), 1 IB.

Fuente: Laboratorio de Virología – UCI



Corredor Endémico acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 33




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 33



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2013 -hasta SE 33


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 33



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos
- Casos Año 2012

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Varicela según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2013 -hasta SE 33


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2013 -hasta SE 33




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 33



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



2013

N° Total de casos hasta SE 34: 40

Virales: 16

Bacterianas: 22

Micóticas: 2

Meningococo 3

Neumococo 7

Haemophilus
Influenzae 5

TBC

Bacterianas/otras 4

Bacteriana s/e 3


**Meningitis Bacteriana según etiología
Provincia de Tucumán. Años 2012 y 2013 hasta SE 34**

Edades	ETIOLOGIA					
	Neumococo		Meningococo		Haemophillus influenzae	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
< 1 año	2	1	2	2	2	5
1 año			2		3	
2 a 4	1	1		1		
5 a 9					1	
10 a 14	1					
15 a 24	2	2				
25 a 44	1	1				
45 y más	3	2				
TOTAL	10	7	4	3	6	5

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas Provincia de Tucumán. Año 2013 hasta SE 34 (n=23)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. Año 2013 hasta SE 34 (n=16)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA