

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Provincia de Tucumán



SALA DE SITUACION DE SALUD

Semana Epidemiológica N° 37

09 de Septiembre de 2013

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA



MERS - CoV (Síndrome respiratorio coronavirus de Oriente Medio)

Casos y Fallecidos Abril 2012 – 6 Septiembre de 2013


Countries	Cases (Deaths)
France	2 (1)
Italy	3 (0)
Jordan	2 (2)
Qatar	4 (1)
Saudi Arabia	86 (42)
Tunisia	2 (0)
United Kingdom (UK)	3 (2)
United Arab Emirates (UAE)	6 (2)
Total	108 (50)

Los síntomas son similares a los de la neumonía, y en ocasiones causa problemas renales. No hay recomendaciones para viajeros.

Fuente: CDC/ProMED-mail



Distribución virus respiratorios en vigilancia por semana epidemiológica
SE 1 a 34 de 2013. Argentina n=19896



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación Argentina



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA




Vigilancia de Enfermedades transmisibles

SALA DE SITUACION DE SALUD



Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 35



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Neumonía por grupos de edad. Provincia de Tucumán – Año 2013 – SE 35


Menores de 2 años



2 a 9 años



10 a 14 años



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Neumonía **por grupos de edad**. Provincia de Tucumán – Año 2013 – SE 35

15 a 64 años



Mayores de 65 años



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Neumonía según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2013 -hasta SE 35


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 35



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de ETI, **por grupos de edad**, en Provincia de Tucumán – año 2013 – hasta SE 35


Menores de 10 años




10 a 14 años



15 a 64 años



Mayores de 65 años




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 35



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2013 -hasta SE 35


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Proporción de Virus respiratorios por SE 36. Año 2013 - (n=2969)




*Se estudiaron 323 muestras por PCR Real Time: 132 IA, 1 IB

Fuente: Laboratorio de Virología – UCI



Corredor Endémico acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 35




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 35



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2013 -hasta SE 35


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 35



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos
- Casos Año 2012

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Varicela según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2013 -hasta SE 35


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2013 -hasta SE 35




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 35



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



2013

Nº Total de casos hasta SE 36: 48

Virales: 21

Bacterianas: 25

Micóticas: 2

Meningococo 3

Neumococo 7

Haemophilus
Influenzae 6

TBC

Bacterianas/otras 3

Bacteriana s/e 6


Meningitis Bacteriana Nm, Hi y Sn
Provincia de Tucumán. Año 2012 y 2013 hasta SE 36

Edades	E T I O L O G I A					
	Neumococo		Meningococo		Haemophillus influenzae	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
< 1 año	2	2	2	2	2	6
1 año			2		3	
2 a 4	1	1		1		
5 a 9					1	
10 a 14	1		1			
15 a 24	2	2				
25 a 44	1	1				
45 y más	3	1				
TOTAL	10	7	5	3	6	6

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas Provincia de Tucumán. Año 2013 hasta SE 36 (n=23)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. Año 2013 hasta SE 36 (n=18)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA