



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Provincia de Tucumán

ANÁLISIS DE SITUACION DE SALUD
HOSPITAL EVA PERON



SALA DE SITUACION DE SALUD HOSPITAL EVA PERON



SEMANA EPIDEMIOLOGICA N°37
13 DE SETIEMBRE - 2013

DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA



INFLUENZA


Situación en Países Regionales



**SALA DE SITUACION DE SALUD
HOSPITAL EVA PERON**




**Proporción de Virus respiratorios por SE 36.
Año 2013 - (n=2969)**




Fuente: Laboratorio de Virología – UCI

Proporción de Virus respiratorios hasta SE 35. Hospital Eva Perón. Provincia de Tucumán. Año 2013 - (n=179)




Fuente: Laboratorio de Virología – UCI

Proporción de Virus respiratorios según grupo etarios.
Ambulatorio hasta SE 37. HEP. Provincia de Tucumán.
Año 2013 - (n=59)




Proporción de Positividad según grupos etarios.
Pacientes Internados hasta SE 37 HEP Provincia de
Tucumán. Año 2013 - (n=120)



Fuente: Laboratorio de Virología – UCI



Vigilancia de Enfermedades Transmisibles



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA


Provincia de Tucumán



SALA DE SITUACION DE SALUD - HOSPITAL EVA PERÓN

Corredor Endémico de ETI

Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 35




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de casos


Corredor Endémico de Neumonía

Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 35




Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA
División Epidemiología y Estadísticas H.E.P.

Corredor Endémico de BQL. Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 35



Corredor Endémico de BQL. APE - Año 2013 - hasta SE 35




- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas

Provincia de Tucumán.

Año 2013 hasta SE 36 (n=23)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales


Provincia de Tucumán.

Año 2013 hasta SE 36 (n=18)




Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2013 - hasta SE 35




Corredor Endémico de Varicela APE - Año 2013 - hasta SE 35



 REFERENCIAS
 Zona de Éxito
 Zona de Seguridad
 Zona de Alerta
 Zona Epidémica
 Nº de Casos


Casos de Varicela. Junio, Julio, Agosto y Septiembre. HEP. Año 2013 - hasta SE 37




Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Fuente: División Epidemiología y Estadísticas –Hospital del Este


Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años. Provincia de Tucumán Año 2013 - hasta SE 35



Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años. APE. Año 2013 - hasta SE 35



Diarreas en pacientes internados y ambulatorios. HEP. Provincia de Tucumán Agosto y setiembre. Año 2013 - SE 37



Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

**Número de casos ingresados por IRAG en SIA, Pediatría, Neonatología, UTI y UTIM .
Hospital Eva Perón. San Miguel de Tucumán. Año 2013 de SE 30 a SE 37.**

[illegible]

	0 CASO
	1-4 CASOS
	>5 CASOS

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Provincia de Tucumán




Producción Hospitalaria



SALA DE SITUACION DE SALUD - HOSPITAL EVA PERON




Total de Egresos por sectores de internación hasta el 13/09/2013
HEP. Año 2013. Provincia de Tucumán.



Fuente: División Epidemiología y Estadísticas –Hospital del Este


Total de Partos según modalidad hasta 13/09/2013
HEP. Año 2013. Provincia de Tucumán.



Fuente: División Epidemiología y Estadísticas. HEP

Promedio de Consultas diarias. Guardia y Consultorio Externo. Servicio de Pediatría y Tocoginecología. Hasta 12/09/2013.

Hospital Eva Perón





EFEMÉRIDES



DIA MUNDIAL PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO




Es celebrado por la OMS el 10 de septiembre de cada año. Fomentan en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios.

Cada día hay en promedio casi 3000 personas que ponen fin a su vida, y al menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue.

Es necesaria una labor mundial de concienciación del suicidio dado que es una de las **grandes causas prevenibles de muerte prematura.**

Datos demuestran que la prevención y el tratamiento adecuados de la depresión y del abuso de alcohol y de sustancias junto al seguimiento de quienes han intentado suicidarse reducen las tasas de suicidio.

En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial.






MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Provincia de Tucumán



Gracias por vuestra presencia



**SALA DE SITUACION DE SALUD
HOSPITAL EVA PERON**